


支持管

納期をご確認ください



01

突針

カップリング

支持管

支持管
取付金物

支持管
取付台

支線

02

銅線

銅帯

03

アルミ線

アルミ帯

04

保護管

端子ボックス

05

接地極

標示板

雑材料

06

附属資料

07

施工参考例

01

突針

カップリング

支持管

支持管
取付金物

支持管
取付台

支線

02

銅線

銅帶

03

アルミ線

アルミ帯

04

保護管

端子ボックス

05

接地極

標示板


雜材料

06

附属資料

07


施工参考例



品 番	全 長 L (m)	有効長 h (m)	支 持 管 寸 法
5549-4	4	2.5	48.6φ×3.2t×4.0m
5500-4	∥	∥	60.5φ×3.2t×4.0m

注) カップリング及び支持管用接続端子は、取付済。

管体導線型式




品 番	全 長 L (mm)	有効長 h (mm)	支 持 管 寸 法		
			L ₁	L ₂	d
5501-4	4.5	3	60.5φ×3.2t×4m	48.6φ×3.2t×0.5m	M10
5502-4	5.5	4	〃	48.6φ×3.2t×1.5m	〃
5504-4	6.5	5	〃	48.6φ×3.2t×2.5m	〃
5505-4	〃	〃	76.3φ×3.2t×4m	〃	〃
5506-4	7.5	6	〃	48.6φ×3.2t×3.5m	〃
5507-4	〃	〃	76.3φ×4.2t×4m	〃	〃

注) カップリング及び支持管用接続端子は、取付済。

支持管 側壁型

鋼管（STK400）溶融亜鉛めっき

管体導線型式



品番	全長 L (m)	有効長 h (m)	支持管寸法				
			L ₁	L ₂	L ₃	d ₁	d ₂
5509-4	8.5	7	89.1φ×4.2t×4m	60.5φ×3.2t×3.5m	48.6φ×3.2t×1m	M10	M10
5511-4	10	8	101.6φ×4.2t×4m	76.3φ×3.2t×3.5m	48.6φ×3.2t×2.5m	M12	∅


注) カップリング及び支持管用接続端子は、取付済。

支持管 側壁型

鋼管（STK400）溶融亜鉛めっき

管体導線型式

A L C 板用



品番	全長 L (m)	有効長 h (m)	支持管寸法		
			L ₁	L ₂	d
5551-4	5	3	60.5φ×3.2t×4m	48.6φ×3.2t×1m	M10
5552-4	6	4	∅	48.6φ×3.2t×2m	∅
5554-4	7	5	76.3φ×3.2t×4m	48.6φ×3.2t×3m	∅

注) カップリング及び支持管用接続端子は、取付済。

01

突針

カップリング

支持管

支持管
取付金物

支持管
取付台

支線

02

鋼線

鋼帯

03

アルミ線

アルミ帯

04

保護管

端子ボックス

05

接地極

標示板

雑材料

06

附属資料

07

施工参考例

突針

カップリング

支持管

支持管
取付金物

支持管
取付台

支線

銅線

銅帶

アルミ線

アルミ帯

保護管

端子ボックス


接地極

標示板

雜材料

附属資料

施工参考例




品 番	全 長 L (mm)	有効長 h (mm)	支 持 管 寸 法				
			L ₁	L ₂	L ₃	d ₁	d ₂
5556-4	8	6	89.10×4.2t×4m	60.50×3.2t×3.5m	48.60×3.2t×0.5m	M10	M10
5557-4	9	7	∥	∥	48.60×3.2t×1.5m	∥	∥
5559-4	10.5	8	101.60×4.2t×4m	76.30×3.2t×3.5m	48.60×3.2t×3.0m	M12	∥

注) カップリング及び支持管用接続端子は、取付済。

支持管 自立型


鋼管 (STK400) 溶融亜鉛めっき

管体導線型式




品 番	全 長 L (m)	支 持 管 寸 法
5571	3	48.6φ×3.2t×3.0m
5572	4	48.6φ×3.2t×4.0m

注) カップリング及び支持管用接続端子は、取付済。



品 番	全 長 L (m)	支持管寸法		
		L ₁	L ₂	d
5573-4	5	60.5φ×3.2t×4m	48.6φ×3.2t×1m	M10
5574-4	〃	76.3φ×3.2t×4m	〃	〃
5575-4	6	〃	48.6φ×3.2t×2m	〃
5576-4	〃	76.3φ×4.2t×4m	〃	〃
5577-4	7	〃	48.6φ×3.2t×3m	〃
5578-4	〃	89.1φ×4.2t×4m	60.5φ×3.2t×3m	〃

注) カップリング及び支持管用接続端子は、取付済。



品 番	全 長 L (m)	支持管寸法				
		L ₁	L ₂	L ₃	d ₁	d ₂
5579-4	8	89.1φ×4.2t×4m	60.5φ×3.2t×3.5m	48.6φ×3.2t×0.5m	M10	M10
5580-4	〃	101.6φ×4.2t×4m	〃	〃	M12	〃

注) カップリング及び支持管用接続端子は、取付済。

01

突針

カップリング

支持管

支持管
取付金物

支持管
取付台

支線

02

鋼線

鋼帯

03

アルミ線

アルミ帯

04

保護管

端子ボックス

05

接地極

標示板

雑材料

06

附属資料

07

施工参考例