

# 支持管取付台

- コンクリート用 (鋼管用)
- 棟 用 (鋼管用)
- スレート片流用 (鋼管用)
- 折版片流用 (鋼管用)
- 丸馳折版用 (鋼管用)
- 角馳折版用 (鋼管用)
- コンクリート用 (ステンレス管用)
- アンカーボルト
- アンカーキャップ

| 品 番  | 品 名                    | 重量<br>( k g ) |
|------|------------------------|---------------|
| 6201 | 支持管取付台 コンクリート用 48.6φ   | 22.50         |
| 6202 | // // 60.5φ            | //            |
| 6203 | // // 76.3φ            | 35.00         |
| 6204 | // // 89.1φ            | //            |
| 6205 | // // 101.6φ           | 50.00         |
| 6206 | // // 114.3φ           | //            |
| 6207 | // // 139.8φ           | //            |
|      |                        |               |
| 6231 | 支持管取付台 棟 用 48.6φ       | 7.70          |
| 6232 | // // 60.5φ            | 8.40          |
| 6233 | // // 76.3φ            | 9.10          |
| 6234 | // // 89.1φ            | 10.20         |
|      |                        |               |
| 6241 | 支持管取付台 スレート片流用 48.6φ   | 16.00         |
| 6242 | // // 60.5φ            | 16.60         |
| 6243 | // // 76.3φ            | 25.10         |
| 6244 | // // 89.1φ            | 25.70         |
|      |                        |               |
| 6251 | 支持管取付台 折版片流用 48.6φ     | 12.50         |
| 6252 | // // 60.5φ            | 13.10         |
| 6253 | // // 76.3φ            | 19.00         |
| 6254 | // // 89.1φ            | 19.60         |
|      |                        |               |
| 6261 | 支持管取付台 丸馳折版Ⅰ型片流用 48.6φ | 15.10         |
| 6262 | // // 60.5φ            | 15.50         |
| 6263 | // // 76.3φ            | 21.20         |
| 6264 | // // 89.1φ            | 21.80         |
|      |                        |               |
| 6271 | 支持管取付台 丸馳折版Ⅱ型片流用 48.6φ | 20.80         |
| 6272 | // // 60.5φ            | 21.40         |
| 6273 | // // 76.3φ            | 29.90         |
| 6274 | // // 89.1φ            | 30.50         |


| 品 番  | 品 名                    | 重量<br>( k g ) |
|------|------------------------|---------------|
| 6282 | 支持管取付台 角馳折版Ⅰ型片流用 48.6φ | 12.50         |
| 6283 | // // 60.5φ            | 13.10         |
| 6284 | // // 76.3φ            | 19.00         |
| 6285 | // // 89.1φ            | 19.60         |
| 6286 | 支持管取付台 角馳折版Ⅱ型片流用 48.6φ | 15.10         |
| 6287 | // // 60.5φ            | 15.50         |
| 6288 | // // 76.3φ            | 21.20         |
| 6289 | // // 89.1φ            | 21.80         |
|      |                        |               |
| 6291 | 支持管取付台 コンクリート用 48.6φ   | 22.50         |
| 6292 | // // 60.5φ            | //            |
| 6293 | // // 76.3φ            | 35.00         |
| 6294 | // // 89.1φ            | //            |
| 6295 | // // 101.6φ           | 50.00         |
| 6296 | // // 114.3φ           | //            |

# 支持管取付台

コンクリート用

SS400 溶融亜鉛めっき

鋼管用




| 品番   | 支持管外径  | サヤ管内径 D <sub>2</sub> | サヤ管外径 D <sub>1</sub> | W   | P   | t <sub>1</sub> | t <sub>2</sub> | d   | φ   | アンカーボルト |
|------|--------|----------------------|----------------------|-----|-----|----------------|----------------|-----|-----|---------|
| 6201 | 48.6φ  | 80.7φ                | 89.1φ                | 300 | 200 | 12             | 9              | M12 | 22φ | M16     |
| 6202 | 60.5φ  | ///                  | ///                  | /// | /// | ///            | ///            | /// | /// | ///     |
| 6203 | 76.3φ  | 105.3φ               | 114.3φ               | 400 | 300 | 16             | 12             | /// | /// | ///     |
| 6204 | 89.1φ  | ///                  | ///                  | /// | /// | ///            | ///            | /// | /// | ///     |
| 6205 | 101.6φ | 155.2φ               | 165.2φ               | /// | /// | 19             | ///            | M16 | 26φ | M20     |
| 6206 | 114.3φ | ///                  | ///                  | /// | /// | ///            | ///            | /// | /// | ///     |
| 6207 | 139.8φ | ///                  | ///                  | /// | /// | ///            | ///            | /// | /// | ///     |

# 支持管取付台

棟用

SS400 溶融亜鉛めっき

鋼管用




| 品番   | 支持管外径 | サヤ管外径 D | 水切プレート穴 d |
|------|-------|---------|-----------|
| 6231 | 48.6φ | 34φ     | 36φ       |
| 6232 | 60.5φ | 48.6φ   | 50φ       |
| 6233 | 76.3φ | 60.5φ   | 62φ       |
| 6234 | 89.1φ | 76.3φ   | 78φ       |

# 支持管取付台


スレート片流用




SS400 溶融亜鉛めっき


鋼管用





| 品番   | 支持管外径 | サヤ管内径 D <sub>2</sub> | サヤ管外径 D <sub>1</sub> | アングル寸法    | A   | 取付ボルト d    |
|------|-------|----------------------|----------------------|-----------|-----|------------|
| 6241 | 48.6φ | 52.9φ                | 60.5φ                | L-50X50X6 | 570 | M10 X 4 本付 |
| 6242 | 60.5φ | 67.9φ                | 76.3φ                | ///       | /// | ///        |
| 6243 | 76.3φ | 80.7φ                | 89.1φ                | L-75X75X6 | 600 | M12 X 4 本付 |
| 6244 | 89.1φ | 93.2φ                | 101.6φ               | ///       | /// | ///        |



| 支持管取付台                                                                              | 折版片流用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SS400 溶融亜鉛めっき製      |                     |           |                     |                     |        |          |       |       |       |           |           |         |       |       |       |       |       |       |        |           |       |        |           |        |      |       |        |        |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|---------------------|---------------------|--------|----------|-------|-------|-------|-----------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|--------|------|-------|--------|--------|----|----|
| 鋼管用                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |           |                     |                     |        |          |       |       |       |           |           |         |       |       |       |       |       |       |        |           |       |        |           |        |      |       |        |        |    |    |
|    | <table><tr><th>品 番</th><th>支持管外径</th><th>サヤ管内径D<sub>2</sub></th><th>サヤ管外径D<sub>1</sub></th><th>アンゲル寸法</th><th>ルーフボルト d</th></tr><tr><td>6251</td><td>48.6φ</td><td>67.9φ</td><td>76.3φ</td><td>L-50x50x6</td><td>M8x4 本付</td></tr><tr><td>6252</td><td>60.5φ</td><td>80.7φ</td><td>89.1φ</td><td>//</td><td>//</td></tr><tr><td>6253</td><td>76.3φ</td><td>93.2φ</td><td>101.6φ</td><td>L-75x75x6</td><td>//</td></tr><tr><td>6254</td><td>89.1φ</td><td>105.3φ</td><td>114.3φ</td><td>//</td><td>//</td></tr></table> |                     | 品 番                 | 支持管外径     | サヤ管内径D <sub>2</sub> | サヤ管外径D <sub>1</sub> | アンゲル寸法 | ルーフボルト d | 6251  | 48.6φ | 67.9φ | 76.3φ     | L-50x50x6 | M8x4 本付 | 6252  | 60.5φ | 80.7φ | 89.1φ | //    | //    | 6253   | 76.3φ     | 93.2φ | 101.6φ | L-75x75x6 | //     | 6254 | 89.1φ | 105.3φ | 114.3φ | // | // |
| 品 番                                                                                 | 支持管外径                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | サヤ管内径D <sub>2</sub> | サヤ管外径D <sub>1</sub> | アンゲル寸法    | ルーフボルト d            |                     |        |          |       |       |       |           |           |         |       |       |       |       |       |       |        |           |       |        |           |        |      |       |        |        |    |    |
| 6251                                                                                | 48.6φ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 67.9φ               | 76.3φ               | L-50x50x6 | M8x4 本付             |                     |        |          |       |       |       |           |           |         |       |       |       |       |       |       |        |           |       |        |           |        |      |       |        |        |    |    |
| 6252                                                                                | 60.5φ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80.7φ               | 89.1φ               | //        | //                  |                     |        |          |       |       |       |           |           |         |       |       |       |       |       |       |        |           |       |        |           |        |      |       |        |        |    |    |
| 6253                                                                                | 76.3φ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 93.2φ               | 101.6φ              | L-75x75x6 | //                  |                     |        |          |       |       |       |           |           |         |       |       |       |       |       |       |        |           |       |        |           |        |      |       |        |        |    |    |
| 6254                                                                                | 89.1φ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 105.3φ              | 114.3φ              | //        | //                  |                     |        |          |       |       |       |           |           |         |       |       |       |       |       |       |        |           |       |        |           |        |      |       |        |        |    |    |
| 支持管取付台                                                                              | 丸馳折版Ⅰ型片流用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SS400 溶融亜鉛めっき製      |                     |           |                     |                     |        |          |       |       |       |           |           |         |       |       |       |       |       |       |        |           |       |        |           |        |      |       |        |        |    |    |
| 鋼管用                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |           |                     |                     |        |          |       |       |       |           |           |         |       |       |       |       |       |       |        |           |       |        |           |        |      |       |        |        |    |    |
|   | <table><tr><th>品 番</th><th>支持管外径</th><th>サヤ管内径D<sub>2</sub></th><th>サヤ管外径D<sub>1</sub></th><th>アンゲル寸法</th></tr><tr><td>6261</td><td>48.6φ</td><td>67.9φ</td><td>76.3φ</td><td>L-50x50x6</td></tr><tr><td>6262</td><td>60.5φ</td><td>80.7φ</td><td>89.1φ</td><td>//</td></tr><tr><td>6263</td><td>76.3φ</td><td>93.2φ</td><td>101.6φ</td><td>L-75x75x6</td></tr><tr><td>6264</td><td>89.1φ</td><td>105.3φ</td><td>114.3φ</td><td>//</td></tr></table>                                                                   |                     | 品 番                 | 支持管外径     | サヤ管内径D <sub>2</sub> | サヤ管外径D <sub>1</sub> | アンゲル寸法 | 6261     | 48.6φ | 67.9φ | 76.3φ | L-50x50x6 | 6262      | 60.5φ   | 80.7φ | 89.1φ | //    | 6263  | 76.3φ | 93.2φ | 101.6φ | L-75x75x6 | 6264  | 89.1φ  | 105.3φ    | 114.3φ | //   |       |        |        |    |    |
| 品 番                                                                                 | 支持管外径                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | サヤ管内径D <sub>2</sub> | サヤ管外径D <sub>1</sub> | アンゲル寸法    |                     |                     |        |          |       |       |       |           |           |         |       |       |       |       |       |       |        |           |       |        |           |        |      |       |        |        |    |    |
| 6261                                                                                | 48.6φ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 67.9φ               | 76.3φ               | L-50x50x6 |                     |                     |        |          |       |       |       |           |           |         |       |       |       |       |       |       |        |           |       |        |           |        |      |       |        |        |    |    |
| 6262                                                                                | 60.5φ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80.7φ               | 89.1φ               | //        |                     |                     |        |          |       |       |       |           |           |         |       |       |       |       |       |       |        |           |       |        |           |        |      |       |        |        |    |    |
| 6263                                                                                | 76.3φ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 93.2φ               | 101.6φ              | L-75x75x6 |                     |                     |        |          |       |       |       |           |           |         |       |       |       |       |       |       |        |           |       |        |           |        |      |       |        |        |    |    |
| 6264                                                                                | 89.1φ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 105.3φ              | 114.3φ              | //        |                     |                     |        |          |       |       |       |           |           |         |       |       |       |       |       |       |        |           |       |        |           |        |      |       |        |        |    |    |
| 支持管取付台                                                                              | 丸馳折版Ⅱ型片流用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SS400 溶融亜鉛めっき製      |                     |           |                     |                     |        |          |       |       |       |           |           |         |       |       |       |       |       |       |        |           |       |        |           |        |      |       |        |        |    |    |
| 鋼管用                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |           |                     |                     |        |          |       |       |       |           |           |         |       |       |       |       |       |       |        |           |       |        |           |        |      |       |        |        |    |    |
|  | <table><tr><th>品 番</th><th>支持管外径</th><th>サヤ管内径D<sub>2</sub></th><th>サヤ管外径D<sub>1</sub></th><th>アンゲル寸法</th></tr><tr><td>6271</td><td>48.6φ</td><td>67.9φ</td><td>76.3φ</td><td>L-50x50x6</td></tr><tr><td>6272</td><td>60.5φ</td><td>80.7φ</td><td>89.1φ</td><td>//</td></tr><tr><td>6273</td><td>76.3φ</td><td>93.2φ</td><td>101.6φ</td><td>L-75x75x6</td></tr><tr><td>6274</td><td>89.1φ</td><td>105.3φ</td><td>114.3φ</td><td>//</td></tr></table>                                                                   |                     | 品 番                 | 支持管外径     | サヤ管内径D <sub>2</sub> | サヤ管外径D <sub>1</sub> | アンゲル寸法 | 6271     | 48.6φ | 67.9φ | 76.3φ | L-50x50x6 | 6272      | 60.5φ   | 80.7φ | 89.1φ | //    | 6273  | 76.3φ | 93.2φ | 101.6φ | L-75x75x6 | 6274  | 89.1φ  | 105.3φ    | 114.3φ | //   |       |        |        |    |    |
| 品 番                                                                                 | 支持管外径                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | サヤ管内径D <sub>2</sub> | サヤ管外径D <sub>1</sub> | アンゲル寸法    |                     |                     |        |          |       |       |       |           |           |         |       |       |       |       |       |       |        |           |       |        |           |        |      |       |        |        |    |    |
| 6271                                                                                | 48.6φ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 67.9φ               | 76.3φ               | L-50x50x6 |                     |                     |        |          |       |       |       |           |           |         |       |       |       |       |       |       |        |           |       |        |           |        |      |       |        |        |    |    |
| 6272                                                                                | 60.5φ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80.7φ               | 89.1φ               | //        |                     |                     |        |          |       |       |       |           |           |         |       |       |       |       |       |       |        |           |       |        |           |        |      |       |        |        |    |    |
| 6273                                                                                | 76.3φ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 93.2φ               | 101.6φ              | L-75x75x6 |                     |                     |        |          |       |       |       |           |           |         |       |       |       |       |       |       |        |           |       |        |           |        |      |       |        |        |    |    |
| 6274                                                                                | 89.1φ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 105.3φ              | 114.3φ              | //        |                     |                     |        |          |       |       |       |           |           |         |       |       |       |       |       |       |        |           |       |        |           |        |      |       |        |        |    |    |

| 支持管取付台                                                                            |       | 角馳折版Ⅰ型用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | ＳＳ４００溶融亜鉛めっき製 |       |                     |                     |        |      |       |       |       |           |      |       |       |       |   |      |       |       |        |           |      |       |        |        |   |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------|---------------------|---------------------|--------|------|-------|-------|-------|-----------|------|-------|-------|-------|---|------|-------|-------|--------|-----------|------|-------|--------|--------|---|--|--|
|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 銅管用           |       |                     |                     |        |      |       |       |       |           |      |       |       |       |   |      |       |       |        |           |      |       |        |        |   |  |  |
|                                                                                   |       | <table><tr><th>品 番</th><th>支持管外径</th><th>サヤ管内径D<sub>2</sub></th><th>サヤ管外径D<sub>1</sub></th><th>アングル寸法</th></tr><tr><td>6282</td><td>48.6φ</td><td>67.9φ</td><td>76.3φ</td><td>L-50x50x6</td></tr><tr><td>6283</td><td>60.5φ</td><td>80.7φ</td><td>89.1φ</td><td>〃</td></tr><tr><td>6284</td><td>76.3φ</td><td>93.2φ</td><td>101.6φ</td><td>L-75x75x6</td></tr><tr><td>6285</td><td>89.1φ</td><td>105.3φ</td><td>114.3φ</td><td>〃</td></tr></table> |                     | 品 番           | 支持管外径 | サヤ管内径D <sub>2</sub> | サヤ管外径D <sub>1</sub> | アングル寸法 | 6282 | 48.6φ | 67.9φ | 76.3φ | L-50x50x6 | 6283 | 60.5φ | 80.7φ | 89.1φ | 〃 | 6284 | 76.3φ | 93.2φ | 101.6φ | L-75x75x6 | 6285 | 89.1φ | 105.3φ | 114.3φ | 〃 |  |  |
| 品 番                                                                               | 支持管外径 | サヤ管内径D <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | サヤ管外径D <sub>1</sub> | アングル寸法        |       |                     |                     |        |      |       |       |       |           |      |       |       |       |   |      |       |       |        |           |      |       |        |        |   |  |  |
| 6282                                                                              | 48.6φ | 67.9φ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 76.3φ               | L-50x50x6     |       |                     |                     |        |      |       |       |       |           |      |       |       |       |   |      |       |       |        |           |      |       |        |        |   |  |  |
| 6283                                                                              | 60.5φ | 80.7φ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 89.1φ               | 〃             |       |                     |                     |        |      |       |       |       |           |      |       |       |       |   |      |       |       |        |           |      |       |        |        |   |  |  |
| 6284                                                                              | 76.3φ | 93.2φ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 101.6φ              | L-75x75x6     |       |                     |                     |        |      |       |       |       |           |      |       |       |       |   |      |       |       |        |           |      |       |        |        |   |  |  |
| 6285                                                                              | 89.1φ | 105.3φ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 114.3φ              | 〃             |       |                     |                     |        |      |       |       |       |           |      |       |       |       |   |      |       |       |        |           |      |       |        |        |   |  |  |

| 支持管取付台                                                                             |       | 角馳折版Ⅱ型用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | ＳＳ４００溶融亜鉛めっき製 |       |                     |                     |        |      |       |       |       |           |      |       |       |       |   |      |       |       |        |           |      |       |        |        |   |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------|---------------------|---------------------|--------|------|-------|-------|-------|-----------|------|-------|-------|-------|---|------|-------|-------|--------|-----------|------|-------|--------|--------|---|--|--|
|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 銅管用           |       |                     |                     |        |      |       |       |       |           |      |       |       |       |   |      |       |       |        |           |      |       |        |        |   |  |  |
|                                                                                    |       | <table><tr><th>品 番</th><th>支持管外径</th><th>サヤ管内径D<sub>2</sub></th><th>サヤ管外径D<sub>1</sub></th><th>アングル寸法</th></tr><tr><td>6286</td><td>48.6φ</td><td>67.9φ</td><td>76.3φ</td><td>L-50x50x6</td></tr><tr><td>6287</td><td>60.5φ</td><td>80.7φ</td><td>89.1φ</td><td>〃</td></tr><tr><td>6288</td><td>76.3φ</td><td>93.2φ</td><td>101.6φ</td><td>L-75x75x6</td></tr><tr><td>6289</td><td>89.1φ</td><td>105.3φ</td><td>114.3φ</td><td>〃</td></tr></table> |                     | 品 番           | 支持管外径 | サヤ管内径D <sub>2</sub> | サヤ管外径D <sub>1</sub> | アングル寸法 | 6286 | 48.6φ | 67.9φ | 76.3φ | L-50x50x6 | 6287 | 60.5φ | 80.7φ | 89.1φ | 〃 | 6288 | 76.3φ | 93.2φ | 101.6φ | L-75x75x6 | 6289 | 89.1φ | 105.3φ | 114.3φ | 〃 |  |  |
| 品 番                                                                                | 支持管外径 | サヤ管内径D <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | サヤ管外径D <sub>1</sub> | アングル寸法        |       |                     |                     |        |      |       |       |       |           |      |       |       |       |   |      |       |       |        |           |      |       |        |        |   |  |  |
| 6286                                                                               | 48.6φ | 67.9φ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 76.3φ               | L-50x50x6     |       |                     |                     |        |      |       |       |       |           |      |       |       |       |   |      |       |       |        |           |      |       |        |        |   |  |  |
| 6287                                                                               | 60.5φ | 80.7φ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 89.1φ               | 〃             |       |                     |                     |        |      |       |       |       |           |      |       |       |       |   |      |       |       |        |           |      |       |        |        |   |  |  |
| 6288                                                                               | 76.3φ | 93.2φ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 101.6φ              | L-75x75x6     |       |                     |                     |        |      |       |       |       |           |      |       |       |       |   |      |       |       |        |           |      |       |        |        |   |  |  |
| 6289                                                                               | 89.1φ | 105.3φ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 114.3φ              | 〃             |       |                     |                     |        |      |       |       |       |           |      |       |       |       |   |      |       |       |        |           |      |       |        |        |   |  |  |

| 支持管取付台                                                                              |       | コンクリート用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | ステンレス製（ＳＵＳ３０４） |       |                     |                     |     |     |                |                |   |   |         |      |       |       |       |     |     |    |   |     |     |     |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------|---------------------|---------------------|-----|-----|----------------|----------------|---|---|---------|------|-------|-------|-------|-----|-----|----|---|-----|-----|-----|------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | ステンレス管用        |       |                     |                     |     |     |                |                |   |   |         |      |       |       |       |     |     |    |   |     |     |     |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|                                                                                     |       | <table><tr><th>品 番</th><th>支持管外径</th><th>サヤ管内径D<sub>2</sub></th><th>サヤ管外径D<sub>1</sub></th><th>W</th><th>P</th><th>t<sub>1</sub></th><th>t<sub>2</sub></th><th>d</th><th>φ</th><th>アンカーボルト</th></tr><tr><td>6291</td><td>48.6φ</td><td>80.7φ</td><td>89.1φ</td><td>300</td><td>200</td><td>12</td><td>9</td><td>M12</td><td>22φ</td><td>M16</td></tr><tr><td>6292</td><td>60.5φ</td><td>〃</td><td>〃</td><td>〃</td><td>〃</td><td>〃</td><td>〃</td><td>〃</td><td>〃</td><td>〃</td></tr></table> |                     | 品 番            | 支持管外径 | サヤ管内径D <sub>2</sub> | サヤ管外径D <sub>1</sub> | W   | P   | t <sub>1</sub> | t <sub>2</sub> | d | φ | アンカーボルト | 6291 | 48.6φ | 80.7φ | 89.1φ | 300 | 200 | 12 | 9 | M12 | 22φ | M16 | 6292 | 60.5φ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |
| 品 番                                                                                 | 支持管外径 | サヤ管内径D <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | サヤ管外径D <sub>1</sub> | W              | P     | t <sub>1</sub>      | t <sub>2</sub>      | d   | φ   | アンカーボルト        |                |   |   |         |      |       |       |       |     |     |    |   |     |     |     |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 6291                                                                                | 48.6φ | 80.7φ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 89.1φ               | 300            | 200   | 12                  | 9                   | M12 | 22φ | M16            |                |   |   |         |      |       |       |       |     |     |    |   |     |     |     |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 6292                                                                                | 60.5φ | 〃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 〃                   | 〃              | 〃     | 〃                   | 〃                   | 〃   | 〃   | 〃              |                |   |   |         |      |       |       |       |     |     |    |   |     |     |     |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |