


# 支持管取付金物


- コンクリート用 (鋼管・ステンレス管・黄銅管用)
- ALC板用 (鋼管用)
- 鉄骨用 (鋼管用)
- パンザーマスト・コンクリート柱用 (鋼管・黄銅管用)


| 品 番  | 品 名                   | 重量<br>(kg) |
|------|-----------------------|------------|
| 6001 | 支持管取付金物 コンクリート用 48.6φ | 1.5        |
| 6002 | 〃 〃 48.6φ (底板付)       | 1.6        |
| 6003 | 〃 〃 60.5φ             | 3.5        |
| 6004 | 〃 〃 60.5φ (底板付)       | 3.6        |
| 6005 | 〃 〃 76.3φ             | 4.7        |
| 6006 | 〃 〃 76.3φ (底板付)       | 4.8        |
| 6007 | 〃 〃 89.1φ             | 7.6        |
| 6008 | 〃 〃 89.1φ (底板付)       | 7.8        |
| 6009 | 〃 〃 101.6φ            | 7.9        |
| 6010 | 〃 〃 101.6φ (底板付)      | 8.1        |
| 6011 | 〃 〃 114.3φ            | 8.2        |
| 6012 | 〃 〃 114.3φ (底板付)      | 8.4        |
| 6021 | 支持管取付金物 ALC板用 48.6φ   | 1.8        |
| 6022 | 〃 〃 48.6φ (底板付)       | 1.9        |
| 6023 | 〃 〃 60.5φ             | 2.9        |
| 6024 | 〃 〃 60.5φ (底板付)       | 3.0        |
| 6025 | 〃 〃 76.3φ             | 〃          |
| 6026 | 〃 〃 76.3φ (底板付)       | 3.1        |
| 6027 | 〃 〃 89.1φ             | 7.9        |
| 6028 | 〃 〃 89.1φ (底板付)       | 8.1        |
| 6029 | 〃 〃 101.6φ            | 〃          |
| 6030 | 〃 〃 101.6φ (底板付)      | 8.3        |
| 6031 | 〃 〃 114.3φ            | 〃          |
| 6032 | 〃 〃 114.3φ (底板付)      | 8.5        |
| 6041 | 支持管取付金物 鉄骨用 48.6φ     | 0.9        |
| 6042 | 〃 〃 48.6φ (底板付)       | 1.0        |
| 6043 | 〃 〃 60.5φ             | 2.1        |
| 6044 | 〃 〃 60.5φ (底板付)       | 2.2        |
| 6045 | 〃 〃 76.3φ             | 〃          |
| 6046 | 〃 〃 76.3φ (底板付)       | 2.3        |
| 6047 | 〃 〃 89.1φ             | 4.8        |
| 6048 | 〃 〃 89.1φ (底板付)       | 4.9        |
| 6049 | 〃 〃 101.6φ            | 5.0        |
| 6050 | 〃 〃 101.6φ (底板付)      | 5.2        |
| 6051 | 〃 〃 114.3φ            | 〃          |
| 6052 | 〃 〃 114.3φ (底板付)      | 5.4        |


| 品 番  | 品 名                   | 重量<br>(kg) |
|------|-----------------------|------------|
| 6061 | 支持管取付金物 コンクリート用 38 φ  | 1.4        |
| 6062 | 〃 〃 38 φ (底板付)        | 1.5        |
| 6089 | 支持管取付金物 コンクリート用 48.6φ | 1.5        |
| 6090 | 〃 〃 48.6φ (底板付)       | 1.6        |
| 6091 | 〃 〃 60.5φ             | 3.9        |
| 6092 | 〃 〃 60.5φ (底板付)       | 4.0        |
| 6093 | 〃 〃 76.3φ             | 4.7        |
| 6094 | 〃 〃 76.3φ (底板付)       | 4.8        |
| 6095 | 〃 〃 89.1φ             | 7.5        |
| 6096 | 〃 〃 89.1φ (底板付)       | 7.7        |
| 6097 | 〃 〃 101.6φ            | 7.8        |
| 6098 | 〃 〃 101.6φ (底板付)      | 8.0        |
| 6099 | 〃 〃 114.3φ            | 8.2        |
| 6100 | 〃 〃 114.3φ (底板付)      | 8.4        |
| 6161 | 〃 パンザーマストR3用 38 φ     | 2.0        |
| 6162 | 〃 〃 38 φ (底板付)        | 2.1        |
| 6163 | 〃 〃 48.6φ             | 2.4        |
| 6164 | 〃 〃 48.6φ (底板付)       | 2.5        |
| 6165 | 〃 コンクリート柱用 38 φ       | 2.1        |
| 6166 | 〃 〃 38 φ (底板付)        | 2.2        |
| 6167 | 〃 〃 48.6φ             | 2.5        |
| 6168 | 〃 〃 48.6φ (底板付)       | 2.6        |


| 支持管取付金物    コンクリート用    SS400溶融亜鉛めっき                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 支持管取付金物    コンクリート用    SS400溶融亜鉛めっき                                                                                                |          |     |         |       |      |       |       |          |      |       |    |      |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |        |    |         |       |      |       |       |          |        |        |    |      |      |     |      |       |       |                                                                                                                                                         |  |      |        |    |      |       |  |      |    |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|---------|-------|------|-------|-------|----------|------|-------|----|------|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|----|---------|-------|------|-------|-------|----------|--------|--------|----|------|------|-----|------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--------|----|------|-------|--|------|----|-----|
| <p>鋼管用</p> <p>支持管取付金物<br/>コンクリート用</p> <p>アンカーボルト</p> <p>M10袋ナット</p> <p>支持管</p> <p>M10×35<br/>4-φ12</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | <p>鋼管用</p> <p>M12袋ナット</p> <p>M12×45<br/>4-φ15</p>                                                                                 |          |     |         |       |      |       |       |          |      |       |    |      |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |        |    |         |       |      |       |       |          |        |        |    |      |      |     |      |       |       |                                                                                                                                                         |  |      |        |    |      |       |  |      |    |     |
| <table><tr><th>品番</th><th>支持管外径D</th><th>L</th><th>アンカーボルト</th><th>摘要</th></tr><tr><td>6001</td><td>48.6φ</td><td>103.1</td><td>M12×2本使用</td><td></td></tr><tr><td>6002</td><td>//</td><td>//</td><td>//</td><td>底板付</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 品番                                                                                                                                | 支持管外径D   | L   | アンカーボルト | 摘要    | 6001 | 48.6φ | 103.1 | M12×2本使用 |      | 6002  | // | //   | // | 底板付 | <table><tr><th>品番</th><th>支持管外径D</th><th>L</th><th>アンカーボルト</th><th>摘要</th></tr><tr><td>6003</td><td>60.5φ</td><td>116.5</td><td>M16×2本使用</td><td></td></tr><tr><td>6004</td><td>//</td><td>//</td><td>//</td><td>底板付</td></tr><tr><td>6005</td><td>76.3φ</td><td>132.3</td><td>//</td><td></td></tr><tr><td>6006</td><td>//</td><td>//</td><td>//</td><td>底板付</td></tr></table> |        | 品番    | 支持管外径D | L  | アンカーボルト | 摘要    | 6003 | 60.5φ | 116.5 | M16×2本使用 |        | 6004   | // | //   | //   | 底板付 | 6005 | 76.3φ | 132.3 | //                                                                                                                                                      |  | 6006 | //     | // | //   | 底板付   |  |      |    |     |
| 品番                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 支持管外径D | L                                                                                                                                 | アンカーボルト  | 摘要  |         |       |      |       |       |          |      |       |    |      |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |        |    |         |       |      |       |       |          |        |        |    |      |      |     |      |       |       |                                                                                                                                                         |  |      |        |    |      |       |  |      |    |     |
| 6001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 48.6φ  | 103.1                                                                                                                             | M12×2本使用 |     |         |       |      |       |       |          |      |       |    |      |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |        |    |         |       |      |       |       |          |        |        |    |      |      |     |      |       |       |                                                                                                                                                         |  |      |        |    |      |       |  |      |    |     |
| 6002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | //     | //                                                                                                                                | //       | 底板付 |         |       |      |       |       |          |      |       |    |      |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |        |    |         |       |      |       |       |          |        |        |    |      |      |     |      |       |       |                                                                                                                                                         |  |      |        |    |      |       |  |      |    |     |
| 品番                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 支持管外径D | L                                                                                                                                 | アンカーボルト  | 摘要  |         |       |      |       |       |          |      |       |    |      |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |        |    |         |       |      |       |       |          |        |        |    |      |      |     |      |       |       |                                                                                                                                                         |  |      |        |    |      |       |  |      |    |     |
| 6003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60.5φ  | 116.5                                                                                                                             | M16×2本使用 |     |         |       |      |       |       |          |      |       |    |      |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |        |    |         |       |      |       |       |          |        |        |    |      |      |     |      |       |       |                                                                                                                                                         |  |      |        |    |      |       |  |      |    |     |
| 6004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | //     | //                                                                                                                                | //       | 底板付 |         |       |      |       |       |          |      |       |    |      |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |        |    |         |       |      |       |       |          |        |        |    |      |      |     |      |       |       |                                                                                                                                                         |  |      |        |    |      |       |  |      |    |     |
| 6005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 76.3φ  | 132.3                                                                                                                             | //       |     |         |       |      |       |       |          |      |       |    |      |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |        |    |         |       |      |       |       |          |        |        |    |      |      |     |      |       |       |                                                                                                                                                         |  |      |        |    |      |       |  |      |    |     |
| 6006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | //     | //                                                                                                                                | //       | 底板付 |         |       |      |       |       |          |      |       |    |      |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |        |    |         |       |      |       |       |          |        |        |    |      |      |     |      |       |       |                                                                                                                                                         |  |      |        |    |      |       |  |      |    |     |
| 支持管取付金物    コンクリート用    SS400溶融亜鉛めっき                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 支持管取付金物    ALC板用    頭：SS400溶融亜鉛めっき<br>足：SM490溶融亜鉛めっき                                                                              |          |     |         |       |      |       |       |          |      |       |    |      |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |        |    |         |       |      |       |       |          |        |        |    |      |      |     |      |       |       |                                                                                                                                                         |  |      |        |    |      |       |  |      |    |     |
| <p>鋼管用</p> <p>M16袋ナット</p> <p>M16×60<br/>4-φ19</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | <p>鋼管用</p> <p>M10袋ナット</p> <p>M10×45<br/>290</p> <p>M10用長穴</p> <p>ALC板</p> <p>鉄骨</p> <p>溶接</p> <p>支持管</p> <p>支持管取付金物</p> <p>溶接</p> |          |     |         |       |      |       |       |          |      |       |    |      |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |        |    |         |       |      |       |       |          |        |        |    |      |      |     |      |       |       |                                                                                                                                                         |  |      |        |    |      |       |  |      |    |     |
| <table><tr><th>品番</th><th>支持管外径D</th><th>L</th><th>アンカーボルト</th><th>摘要</th></tr><tr><td>6007</td><td>89.1φ</td><td>148.1</td><td>M16×2本使用</td><td></td></tr><tr><td>6008</td><td>//</td><td>//</td><td>//</td><td>底板付</td></tr><tr><td>6009</td><td>101.6φ</td><td>160.6</td><td>//</td><td></td></tr><tr><td>6010</td><td>//</td><td>//</td><td>//</td><td>底板付</td></tr><tr><td>6011</td><td>114.3φ</td><td>173.3</td><td>//</td><td></td></tr><tr><td>6012</td><td>//</td><td>//</td><td>//</td><td>底板付</td></tr></table> |        | 品番                                                                                                                                | 支持管外径D   | L   | アンカーボルト | 摘要    | 6007 | 89.1φ | 148.1 | M16×2本使用 |      | 6008  | // | //   | // | 底板付 | 6009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 101.6φ | 160.6 | //     |    | 6010    | //    | //   | //    | 底板付   | 6011     | 114.3φ | 173.3  | // |      | 6012 | //  | //   | //    | 底板付   | <table><tr><th>品番</th><th>支持管外径D</th><th>摘要</th></tr><tr><td>6021</td><td>48.6φ</td><td></td></tr><tr><td>6022</td><td>//</td><td>底板付</td></tr></table> |  | 品番   | 支持管外径D | 摘要 | 6021 | 48.6φ |  | 6022 | // | 底板付 |
| 品番                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 支持管外径D | L                                                                                                                                 | アンカーボルト  | 摘要  |         |       |      |       |       |          |      |       |    |      |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |        |    |         |       |      |       |       |          |        |        |    |      |      |     |      |       |       |                                                                                                                                                         |  |      |        |    |      |       |  |      |    |     |
| 6007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 89.1φ  | 148.1                                                                                                                             | M16×2本使用 |     |         |       |      |       |       |          |      |       |    |      |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |        |    |         |       |      |       |       |          |        |        |    |      |      |     |      |       |       |                                                                                                                                                         |  |      |        |    |      |       |  |      |    |     |
| 6008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | //     | //                                                                                                                                | //       | 底板付 |         |       |      |       |       |          |      |       |    |      |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |        |    |         |       |      |       |       |          |        |        |    |      |      |     |      |       |       |                                                                                                                                                         |  |      |        |    |      |       |  |      |    |     |
| 6009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 101.6φ | 160.6                                                                                                                             | //       |     |         |       |      |       |       |          |      |       |    |      |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |        |    |         |       |      |       |       |          |        |        |    |      |      |     |      |       |       |                                                                                                                                                         |  |      |        |    |      |       |  |      |    |     |
| 6010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | //     | //                                                                                                                                | //       | 底板付 |         |       |      |       |       |          |      |       |    |      |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |        |    |         |       |      |       |       |          |        |        |    |      |      |     |      |       |       |                                                                                                                                                         |  |      |        |    |      |       |  |      |    |     |
| 6011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 114.3φ | 173.3                                                                                                                             | //       |     |         |       |      |       |       |          |      |       |    |      |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |        |    |         |       |      |       |       |          |        |        |    |      |      |     |      |       |       |                                                                                                                                                         |  |      |        |    |      |       |  |      |    |     |
| 6012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | //     | //                                                                                                                                | //       | 底板付 |         |       |      |       |       |          |      |       |    |      |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |        |    |         |       |      |       |       |          |        |        |    |      |      |     |      |       |       |                                                                                                                                                         |  |      |        |    |      |       |  |      |    |     |
| 品番                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 支持管外径D | 摘要                                                                                                                                |          |     |         |       |      |       |       |          |      |       |    |      |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |        |    |         |       |      |       |       |          |        |        |    |      |      |     |      |       |       |                                                                                                                                                         |  |      |        |    |      |       |  |      |    |     |
| 6021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 48.6φ  |                                                                                                                                   |          |     |         |       |      |       |       |          |      |       |    |      |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |        |    |         |       |      |       |       |          |        |        |    |      |      |     |      |       |       |                                                                                                                                                         |  |      |        |    |      |       |  |      |    |     |
| 6022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | //     | 底板付                                                                                                                               |          |     |         |       |      |       |       |          |      |       |    |      |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |        |    |         |       |      |       |       |          |        |        |    |      |      |     |      |       |       |                                                                                                                                                         |  |      |        |    |      |       |  |      |    |     |
| 支持管取付金物    ALC板用    頭：SS400溶融亜鉛めっき<br>足：SM490溶融亜鉛めっき                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 支持管取付金物    ALC板用    頭：SS400溶融亜鉛めっき<br>足：SM490溶融亜鉛めっき                                                                              |          |     |         |       |      |       |       |          |      |       |    |      |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |        |    |         |       |      |       |       |          |        |        |    |      |      |     |      |       |       |                                                                                                                                                         |  |      |        |    |      |       |  |      |    |     |
| <p>鋼管用</p> <p>M12袋ナット</p> <p>M12×55<br/>290</p> <p>M12用長穴</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | <p>鋼管用</p> <p>M16袋ナット</p> <p>M16×65<br/>320</p> <p>M16用長穴</p>                                                                     |          |     |         |       |      |       |       |          |      |       |    |      |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |        |    |         |       |      |       |       |          |        |        |    |      |      |     |      |       |       |                                                                                                                                                         |  |      |        |    |      |       |  |      |    |     |
| <table><tr><th>品番</th><th>支持管外径D</th><th>摘要</th></tr><tr><td>6023</td><td>60.5φ</td><td></td></tr><tr><td>6024</td><td>//</td><td>底板付</td></tr><tr><td>6025</td><td>76.3φ</td><td></td></tr><tr><td>6026</td><td>//</td><td>底板付</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 品番                                                                                                                                | 支持管外径D   | 摘要  | 6023    | 60.5φ |      | 6024  | //    | 底板付      | 6025 | 76.3φ |    | 6026 | // | 底板付 | <table><tr><th>品番</th><th>支持管外径D</th><th>摘要</th></tr><tr><td>6027</td><td>89.1φ</td><td></td></tr><tr><td>6028</td><td>//</td><td>底板付</td></tr><tr><td>6029</td><td>101.6φ</td><td></td></tr><tr><td>6030</td><td>//</td><td>底板付</td></tr></table>                                                                                                                              |        | 品番    | 支持管外径D | 摘要 | 6027    | 89.1φ |      | 6028  | //    | 底板付      | 6029   | 101.6φ |    | 6030 | //   | 底板付 |      |       |       |                                                                                                                                                         |  |      |        |    |      |       |  |      |    |     |
| 品番                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 支持管外径D | 摘要                                                                                                                                |          |     |         |       |      |       |       |          |      |       |    |      |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |        |    |         |       |      |       |       |          |        |        |    |      |      |     |      |       |       |                                                                                                                                                         |  |      |        |    |      |       |  |      |    |     |
| 6023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60.5φ  |                                                                                                                                   |          |     |         |       |      |       |       |          |      |       |    |      |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |        |    |         |       |      |       |       |          |        |        |    |      |      |     |      |       |       |                                                                                                                                                         |  |      |        |    |      |       |  |      |    |     |
| 6024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | //     | 底板付                                                                                                                               |          |     |         |       |      |       |       |          |      |       |    |      |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |        |    |         |       |      |       |       |          |        |        |    |      |      |     |      |       |       |                                                                                                                                                         |  |      |        |    |      |       |  |      |    |     |
| 6025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 76.3φ  |                                                                                                                                   |          |     |         |       |      |       |       |          |      |       |    |      |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |        |    |         |       |      |       |       |          |        |        |    |      |      |     |      |       |       |                                                                                                                                                         |  |      |        |    |      |       |  |      |    |     |
| 6026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | //     | 底板付                                                                                                                               |          |     |         |       |      |       |       |          |      |       |    |      |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |        |    |         |       |      |       |       |          |        |        |    |      |      |     |      |       |       |                                                                                                                                                         |  |      |        |    |      |       |  |      |    |     |
| 品番                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 支持管外径D | 摘要                                                                                                                                |          |     |         |       |      |       |       |          |      |       |    |      |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |        |    |         |       |      |       |       |          |        |        |    |      |      |     |      |       |       |                                                                                                                                                         |  |      |        |    |      |       |  |      |    |     |
| 6027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 89.1φ  |                                                                                                                                   |          |     |         |       |      |       |       |          |      |       |    |      |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |        |    |         |       |      |       |       |          |        |        |    |      |      |     |      |       |       |                                                                                                                                                         |  |      |        |    |      |       |  |      |    |     |
| 6028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | //     | 底板付                                                                                                                               |          |     |         |       |      |       |       |          |      |       |    |      |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |        |    |         |       |      |       |       |          |        |        |    |      |      |     |      |       |       |                                                                                                                                                         |  |      |        |    |      |       |  |      |    |     |
| 6029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 101.6φ |                                                                                                                                   |          |     |         |       |      |       |       |          |      |       |    |      |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |        |    |         |       |      |       |       |          |        |        |    |      |      |     |      |       |       |                                                                                                                                                         |  |      |        |    |      |       |  |      |    |     |
| 6030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | //     | 底板付                                                                                                                               |          |     |         |       |      |       |       |          |      |       |    |      |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |        |    |         |       |      |       |       |          |        |        |    |      |      |     |      |       |       |                                                                                                                                                         |  |      |        |    |      |       |  |      |    |     |


| 支持管取付金物 A L C 板用                                                                                                                                           |        | 頭：SS400溶融亜鉛めっき<br>足：SM490溶融亜鉛めっき |        |     |      |        |  |      |    |     |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|--------|-----|------|--------|--|------|----|-----|--|--|
|                                                                           |        | 銅管用                              |        |     |      |        |  |      |    |     |  |  |
| <table><tr><th>品 番</th><th>支持管外径D</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>6031</td><td>114.3φ</td><td></td></tr><tr><td>6032</td><td>//</td><td>底板付</td></tr></table> |        | 品 番                              | 支持管外径D | 摘 要 | 6031 | 114.3φ |  | 6032 | // | 底板付 |  |  |
| 品 番                                                                                                                                                        | 支持管外径D | 摘 要                              |        |     |      |        |  |      |    |     |  |  |
| 6031                                                                                                                                                       | 114.3φ |                                  |        |     |      |        |  |      |    |     |  |  |
| 6032                                                                                                                                                       | //     | 底板付                              |        |     |      |        |  |      |    |     |  |  |

| 支持管取付金物 鉄骨用                                                                                                                                               |        | SS400溶融亜鉛めっき                    |        |     |      |       |  |      |    |     |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|--------|-----|------|-------|--|------|----|-----|--|--|
|                                                                         |        | 銅管用<br>鉄骨<br>支持管取付金物 鉄骨用<br>支持管 |        |     |      |       |  |      |    |     |  |  |
| <table><tr><th>品 番</th><th>支持管外径D</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>6041</td><td>48.6φ</td><td></td></tr><tr><td>6042</td><td>//</td><td>底板付</td></tr></table> |        | 品 番                             | 支持管外径D | 摘 要 | 6041 | 48.6φ |  | 6042 | // | 底板付 |  |  |
| 品 番                                                                                                                                                       | 支持管外径D | 摘 要                             |        |     |      |       |  |      |    |     |  |  |
| 6041                                                                                                                                                      | 48.6φ  |                                 |        |     |      |       |  |      |    |     |  |  |
| 6042                                                                                                                                                      | //     | 底板付                             |        |     |      |       |  |      |    |     |  |  |

| 支持管取付金物 鉄骨用                                                                                                                                                                                                                                         |        | SS400溶融亜鉛めっき |        |     |      |       |  |      |    |     |      |       |  |      |    |     |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------|-----|------|-------|--|------|----|-----|------|-------|--|------|----|-----|--|--|
|                                                                                                                                                                   |        | 銅管用          |        |     |      |       |  |      |    |     |      |       |  |      |    |     |  |  |
| <table><tr><th>品 番</th><th>支持管外径D</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>6043</td><td>60.5φ</td><td></td></tr><tr><td>6044</td><td>//</td><td>底板付</td></tr><tr><td>6045</td><td>76.3φ</td><td></td></tr><tr><td>6046</td><td>//</td><td>底板付</td></tr></table> |        | 品 番          | 支持管外径D | 摘 要 | 6043 | 60.5φ |  | 6044 | // | 底板付 | 6045 | 76.3φ |  | 6046 | // | 底板付 |  |  |
| 品 番                                                                                                                                                                                                                                                 | 支持管外径D | 摘 要          |        |     |      |       |  |      |    |     |      |       |  |      |    |     |  |  |
| 6043                                                                                                                                                                                                                                                | 60.5φ  |              |        |     |      |       |  |      |    |     |      |       |  |      |    |     |  |  |
| 6044                                                                                                                                                                                                                                                | //     | 底板付          |        |     |      |       |  |      |    |     |      |       |  |      |    |     |  |  |
| 6045                                                                                                                                                                                                                                                | 76.3φ  |              |        |     |      |       |  |      |    |     |      |       |  |      |    |     |  |  |
| 6046                                                                                                                                                                                                                                                | //     | 底板付          |        |     |      |       |  |      |    |     |      |       |  |      |    |     |  |  |

| 支持管取付金物 鉄骨用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | SS400溶融亜鉛めっき |        |     |      |       |  |      |    |     |      |        |  |      |    |     |      |        |  |      |    |     |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------|-----|------|-------|--|------|----|-----|------|--------|--|------|----|-----|------|--------|--|------|----|-----|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 銅管用          |        |     |      |       |  |      |    |     |      |        |  |      |    |     |      |        |  |      |    |     |  |  |
| <table><tr><th>品 番</th><th>支持管外径D</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>6047</td><td>89.1φ</td><td></td></tr><tr><td>6048</td><td>//</td><td>底板付</td></tr><tr><td>6049</td><td>101.6φ</td><td></td></tr><tr><td>6050</td><td>//</td><td>底板付</td></tr><tr><td>6051</td><td>114.3φ</td><td></td></tr><tr><td>6052</td><td>//</td><td>底板付</td></tr></table> |        | 品 番          | 支持管外径D | 摘 要 | 6047 | 89.1φ |  | 6048 | // | 底板付 | 6049 | 101.6φ |  | 6050 | // | 底板付 | 6051 | 114.3φ |  | 6052 | // | 底板付 |  |  |
| 品 番                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 支持管外径D | 摘 要          |        |     |      |       |  |      |    |     |      |        |  |      |    |     |      |        |  |      |    |     |  |  |
| 6047                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 89.1φ  |              |        |     |      |       |  |      |    |     |      |        |  |      |    |     |      |        |  |      |    |     |  |  |
| 6048                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | //     | 底板付          |        |     |      |       |  |      |    |     |      |        |  |      |    |     |      |        |  |      |    |     |  |  |
| 6049                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 101.6φ |              |        |     |      |       |  |      |    |     |      |        |  |      |    |     |      |        |  |      |    |     |  |  |
| 6050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | //     | 底板付          |        |     |      |       |  |      |    |     |      |        |  |      |    |     |      |        |  |      |    |     |  |  |
| 6051                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 114.3φ |              |        |     |      |       |  |      |    |     |      |        |  |      |    |     |      |        |  |      |    |     |  |  |
| 6052                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | //     | 底板付          |        |     |      |       |  |      |    |     |      |        |  |      |    |     |      |        |  |      |    |     |  |  |

| 支持管取付金物 コンクリート用                                                                                                                                                                                                                     |        | ステンレス製 (SUS304) |          |     |         |     |      |     |    |          |  |      |    |    |    |     |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|----------|-----|---------|-----|------|-----|----|----------|--|------|----|----|----|-----|--|--|
|                                                                                                                                                  |        | 黄銅管用            |          |     |         |     |      |     |    |          |  |      |    |    |    |     |  |  |
| <table><tr><th>品 番</th><th>支持管外径D</th><th>L</th><th>アンカーボルト</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>6061</td><td>38φ</td><td>92</td><td>M12x2本使用</td><td></td></tr><tr><td>6062</td><td>//</td><td>//</td><td>//</td><td>底板付</td></tr></table> |        | 品 番             | 支持管外径D   | L   | アンカーボルト | 摘 要 | 6061 | 38φ | 92 | M12x2本使用 |  | 6062 | // | // | // | 底板付 |  |  |
| 品 番                                                                                                                                                                                                                                 | 支持管外径D | L               | アンカーボルト  | 摘 要 |         |     |      |     |    |          |  |      |    |    |    |     |  |  |
| 6061                                                                                                                                                                                                                                | 38φ    | 92              | M12x2本使用 |     |         |     |      |     |    |          |  |      |    |    |    |     |  |  |
| 6062                                                                                                                                                                                                                                | //     | //              | //       | 底板付 |         |     |      |     |    |          |  |      |    |    |    |     |  |  |

| 支持管取付金物 コンクリート用                                                                                                                                                                                                                          |        | ステンレス製 (SUS304) |          |     |         |     |      |       |       |          |  |      |    |    |    |     |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|----------|-----|---------|-----|------|-------|-------|----------|--|------|----|----|----|-----|--|--|
|                                                                                                                                                      |        | ステンレス管用         |          |     |         |     |      |       |       |          |  |      |    |    |    |     |  |  |
| <table><tr><th>品 番</th><th>支持管外径D</th><th>L</th><th>アンカーボルト</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>6089</td><td>48.6φ</td><td>102.6</td><td>M12x2本使用</td><td></td></tr><tr><td>6090</td><td>//</td><td>//</td><td>//</td><td>底板付</td></tr></table> |        | 品 番             | 支持管外径D   | L   | アンカーボルト | 摘 要 | 6089 | 48.6φ | 102.6 | M12x2本使用 |  | 6090 | // | // | // | 底板付 |  |  |
| 品 番                                                                                                                                                                                                                                      | 支持管外径D | L               | アンカーボルト  | 摘 要 |         |     |      |       |       |          |  |      |    |    |    |     |  |  |
| 6089                                                                                                                                                                                                                                     | 48.6φ  | 102.6           | M12x2本使用 |     |         |     |      |       |       |          |  |      |    |    |    |     |  |  |
| 6090                                                                                                                                                                                                                                     | //     | //              | //       | 底板付 |         |     |      |       |       |          |  |      |    |    |    |     |  |  |