
















アルミ導線取付金物		パイプ用	金物 アルミ合金製 バンド 鉄溶融亜鉛めっき												
		 <table border="1" data-bbox="922 512 1319 582"><thead><tr><th>品番</th><th>使用導線</th><th>D</th><th>パイプ外径 d</th></tr></thead><tbody><tr><td>7498</td><td>60mm² 芯</td><td>13φ</td><td>48.6φ</td></tr><tr><td>7499</td><td>78 //</td><td>14.5φ</td><td>//</td></tr></tbody></table>		品番	使用導線	D	パイプ外径 d	7498	60mm ² 芯	13φ	48.6φ	7499	78 //	14.5φ	//
品番	使用導線	D	パイプ外径 d												
7498	60mm ² 芯	13φ	48.6φ												
7499	78 //	14.5φ	//												
品番 7 4 3 1 接続端子 片側		アルミ導線用	アルミ合金製												
															
品番 7 4 3 2 接続端子		アルミ導線用	アルミ合金製												
															
品番 7 4 4 1 T 型接続端子		アルミ導線用	アルミ合金製												
															

品番 7 4 4 2 十字型接続端子	アルミ導線用	アルミ合金製
		
品番 7 4 3 1 - 1 E 接続端子 片側	アルミ導線 2. 0 × 2.5 本用	アルミ合金製
	圧縮用  六角圧縮ダイス C 19 を使用	
品番 7 4 3 1 - 2 E 接続端子 片側	アルミ導線 2. 0 × 2.5 本用	アルミ合金製
	圧縮用  六角圧縮ダイス C 19 を使用	
品番 7 4 4 3 - 1 E T 型接続端子	アルミ導線 2. 0 × 2.5 本用	アルミ合金製
	圧縮用  六角圧縮ダイス C 19 を使用	

品番 7 4 4 4 - 1 E 十字型接続端子	アルミ導線 2. 0 × 2 5 本用	アルミ合金製
	   M8袋ナット、ワッシャ付 (アルミ合金) スプリングワッシャ (ステンレス) M8 × 1 8、ワッシャ付 (アルミ合金) 六角圧縮ダイス C 1 9 を使用	