



























品番 7 1 4 1 接続端子 片側 	銅導線用	黄銅製 ニッケルめっき  M10×22、ワッシャ付 (黄銅ニッケルめっき) スプリングワッシャ M10袋ナット、ワッシャ付 (黄銅ニッケルめっき) M6×14 (黄銅ニッケルめっき) 5 12.5 25 100 25 50 50 φ18 φ25
品番 7 1 4 2 接続端子 片側 	銅導線用	外側 アルミ合金製 内側 銅製  M10×22、ワッシャ付 (アルミ合金製) スプリングワッシャ M10袋ナット、ワッシャ付 (アルミ合金製) M6×14 (黄銅ニッケルめっき) 5 12.5 25 100 25 50 50 φ18 φ25 アルミ 1.5 t 銅 2 t
品番 7 1 4 3 接続端子 	銅導線用	黄銅製 ニッケルめっき  M10×22、ワッシャ付 (黄銅ニッケルめっき) M6×14 (黄銅ニッケルめっき) スプリングワッシャ M10袋ナット、ワッシャ付 (黄銅ニッケルめっき) 5 12.5 25 100 25 50 50 φ18 φ25
品番 7 1 4 4 接続端子 	銅導線 3 8 m m²用	銅製 接触面クロムめっき N T T 仕様  M8×22、ワッシャ付 (黄銅ニッケルめっき) M5×10 (黄銅ニッケルめっき) スプリングワッシャ M8袋ナット、ワッシャ付 (黄銅ニッケルめっき) 6 11 35 100 20 50 50 φ12 φ18

品番 7 1 4 5 接続端子 	銅導線 6 0 m m²用	銅製 接触面クロムめっき NTT仕様 
品番 7 1 5 1 T型接続端子 	銅導線用	黄銅製 ニッケルめっき 
品番 7 1 5 2 T型接続端子 	銅導線用	端子 黄銅製 ニッケルめっき プレート 銅製 クロムめっき 
品番 7 1 5 3 十字型接続端子 	銅導線用	黄銅製 ニッケルめっき 

品番 7 1 5 4 十字型接続端子	銅導線用	端子 プレート 黄銅製 ニッケルめっき 銅製 クロムめっき
		
品番 7 1 5 5 水切端子	銅導線用	端子 プレート 黄銅製 ニッケルめっき 銅製 クロムめっき
		
螺旋端子	ゴンドラ用	黄銅製 クロムめっき
品番 7 1 5 7 (上)  品番 7 1 5 8 (下)  		

つば付水切端子	圧着用	銅製 スズめっき																																																								
	 <table><tr><th>品番</th><th>ⅠV線</th><th>鬼燃線</th><th>d1</th><th>d2</th><th>D</th><th>L</th></tr><tr><td>7171</td><td>5.5 mm²</td><td></td><td>3.5φ</td><td>5.5φ</td><td>20φ</td><td>40</td></tr><tr><td>7172</td><td>14.0 //</td><td></td><td>5.8φ</td><td>9.0φ</td><td>30φ</td><td>60</td></tr><tr><td>7173</td><td>22.0 //</td><td></td><td>7.4φ</td><td>10.9φ</td><td>//</td><td>//</td></tr><tr><td>7174</td><td>38.0 //</td><td></td><td>9.4φ</td><td>13.4φ</td><td>40φ</td><td>80</td></tr><tr><td>7175</td><td>60.0 //</td><td>2.0×13本</td><td>11.8φ</td><td>16.3φ</td><td>//</td><td>//</td></tr><tr><td>7176</td><td>100.0 //</td><td>2.0×19本</td><td>16.0φ</td><td>21.0φ</td><td>50φ</td><td>100</td></tr><tr><td>7177</td><td>150.0 //</td><td></td><td>18.0φ</td><td>25.0φ</td><td>65φ</td><td>120</td></tr></table>	品番	ⅠV線	鬼燃線	d1	d2	D	L	7171	5.5 mm ²		3.5φ	5.5φ	20φ	40	7172	14.0 //		5.8φ	9.0φ	30φ	60	7173	22.0 //		7.4φ	10.9φ	//	//	7174	38.0 //		9.4φ	13.4φ	40φ	80	7175	60.0 //	2.0×13本	11.8φ	16.3φ	//	//	7176	100.0 //	2.0×19本	16.0φ	21.0φ	50φ	100	7177	150.0 //		18.0φ	25.0φ	65φ	120	
品番	ⅠV線	鬼燃線	d1	d2	D	L																																																				
7171	5.5 mm ²		3.5φ	5.5φ	20φ	40																																																				
7172	14.0 //		5.8φ	9.0φ	30φ	60																																																				
7173	22.0 //		7.4φ	10.9φ	//	//																																																				
7174	38.0 //		9.4φ	13.4φ	40φ	80																																																				
7175	60.0 //	2.0×13本	11.8φ	16.3φ	//	//																																																				
7176	100.0 //	2.0×19本	16.0φ	21.0φ	50φ	100																																																				
7177	150.0 //		18.0φ	25.0φ	65φ	120																																																				
品番 7181 支持管用接続端子	銅導線用 76. 3φ迄	端子 黄銅製 ニッケルめっき プレート 銅・鉄溶融亜鉛めっき																																																								
																																																										
品番 7183 鉄筋用接続端子	銅導線用	端子 黄銅製 ニッケルめっき プレート 銅・鉄製																																																								
																																																										
品番 7185 鉄骨用接続端子	銅導線用	端子 黄銅製 ニッケルめっき プレート 銅・鉄製																																																								
																																																										

品番 7 1 8 7 鉄板用接続端子	銅導線用	端子 黄銅製 ニッケルめっき プレート 銅・ステンレス製																																							
	 M10×16. 8、ワッシャ スプリングワッシャ付 (黄銅ニッケルめっき) 銅プレート 50×25×3 t ステンレスプレート 100×50×6 t 黄銅ロー付 M6×14 (黄銅ニッケルめっき) φ18 φ25																																								
品番 7 1 9 1 導線接続クランプ	銅導線用	黄銅製 ニッケルめっき																																							
	 M8×40 (黄銅ニッケルめっき)																																								
品番 7 1 9 2 導線接続クランプ	銅導線用	黄銅製 ニッケルめっき																																							
	 M8×40 (黄銅ニッケルめっき)																																								
鉄筋接続端子	銅導線用	鉄製 ユニクロめっき 銅製 スズめっき																																							
	 鉄・ユニクロめっき ワッシャ付六角ボルトM8×25 (鉄・ユニクロめっき) 主筋φ22 鉄筋接続端子 鉄筋接続端子 主筋φ36 圧着端子 (銅スズめっき) 六角ボルトM8×60 (鉄・ユニクロめっき) <table><thead><tr><th rowspan="2">品 番</th><th rowspan="2">I V電線</th><th rowspan="2">鬼撚線</th><th colspan="3">圧着端子</th></tr><tr><th>D₁</th><th>D₂</th><th>L</th></tr></thead><tbody><tr><td>1001</td><td>14mm²</td><td></td><td>φ 5.8</td><td>φ 9.0</td><td>30</td></tr><tr><td>1002</td><td>22mm²</td><td></td><td>φ 7.4</td><td>φ 10.9</td><td>//</td></tr><tr><td>1003</td><td>38mm²</td><td></td><td>φ 9.4</td><td>φ 13.4</td><td>40</td></tr><tr><td>1004</td><td>60mm²</td><td>2.0X13本</td><td>φ 11.8</td><td>φ 16.3</td><td>//</td></tr><tr><td>1005</td><td>100mm²</td><td>2.0X19本</td><td>φ 16.0</td><td>φ 21.0</td><td>50</td></tr></tbody></table>		品 番	I V電線	鬼撚線	圧着端子			D ₁	D ₂	L	1001	14mm ²		φ 5.8	φ 9.0	30	1002	22mm ²		φ 7.4	φ 10.9	//	1003	38mm ²		φ 9.4	φ 13.4	40	1004	60mm ²	2.0X13本	φ 11.8	φ 16.3	//	1005	100mm ²	2.0X19本	φ 16.0	φ 21.0	50
品 番	I V電線	鬼撚線				圧着端子																																			
			D ₁	D ₂	L																																				
1001	14mm ²		φ 5.8	φ 9.0	30																																				
1002	22mm ²		φ 7.4	φ 10.9	//																																				
1003	38mm ²		φ 9.4	φ 13.4	40																																				
1004	60mm ²	2.0X13本	φ 11.8	φ 16.3	//																																				
1005	100mm ²	2.0X19本	φ 16.0	φ 21.0	50																																				

鉄筋接続端子	銅導線用	鉄製 ユニクロめっき 銅製 スズめっき																																							
	 <table><tr><th rowspan="2">品番</th><th rowspan="2">I/V電線</th><th rowspan="2">鬼燃線</th><th colspan="3">圧着端子</th></tr><tr><th>D₁</th><th>D₂</th><th>L</th></tr><tr><td>1006</td><td>14mm²</td><td></td><td>φ 5.8</td><td>φ 9.0</td><td>30</td></tr><tr><td>1007</td><td>22mm²</td><td></td><td>φ 7.4</td><td>φ 10.9</td><td>#</td></tr><tr><td>1008</td><td>38mm²</td><td></td><td>φ 9.4</td><td>φ 13.4</td><td>40</td></tr><tr><td>1009</td><td>60mm²</td><td>2.0X13本</td><td>φ 11.8</td><td>φ 16.3</td><td>#</td></tr><tr><td>1010</td><td>100mm²</td><td>2.0X19本</td><td>φ 16.0</td><td>φ 21.0</td><td>50</td></tr></table>	品番	I/V電線	鬼燃線	圧着端子			D ₁	D ₂	L	1006	14mm ²		φ 5.8	φ 9.0	30	1007	22mm ²		φ 7.4	φ 10.9	#	1008	38mm ²		φ 9.4	φ 13.4	40	1009	60mm ²	2.0X13本	φ 11.8	φ 16.3	#	1010	100mm ²	2.0X19本	φ 16.0	φ 21.0	50	
品番	I/V電線				鬼燃線	圧着端子																																			
		D ₁	D ₂	L																																					
1006	14mm ²		φ 5.8	φ 9.0	30																																				
1007	22mm ²		φ 7.4	φ 10.9	#																																				
1008	38mm ²		φ 9.4	φ 13.4	40																																				
1009	60mm ²	2.0X13本	φ 11.8	φ 16.3	#																																				
1010	100mm ²	2.0X19本	φ 16.0	φ 21.0	50																																				
鉄骨接続端子	銅導線用	鉄製 ユニクロめっき 銅製 スズめっき																																							
	 <table><tr><th rowspan="2">品番</th><th rowspan="2">I/V電線</th><th rowspan="2">鬼燃線</th><th colspan="3">圧着端子</th></tr><tr><th>D₁</th><th>D₂</th><th>L</th></tr><tr><td>1011</td><td>14mm²</td><td></td><td>φ 5.8</td><td>φ 9.0</td><td>30</td></tr><tr><td>1012</td><td>22mm²</td><td></td><td>φ 7.4</td><td>φ 10.9</td><td>#</td></tr><tr><td>1013</td><td>38mm²</td><td></td><td>φ 9.4</td><td>φ 13.4</td><td>40</td></tr><tr><td>1014</td><td>60mm²</td><td>2.0X13本</td><td>φ 11.8</td><td>φ 16.3</td><td>#</td></tr><tr><td>1015</td><td>100mm²</td><td>2.0X19本</td><td>φ 16.0</td><td>φ 21.0</td><td>50</td></tr></table>	品番	I/V電線	鬼燃線	圧着端子			D ₁	D ₂	L	1011	14mm ²		φ 5.8	φ 9.0	30	1012	22mm ²		φ 7.4	φ 10.9	#	1013	38mm ²		φ 9.4	φ 13.4	40	1014	60mm ²	2.0X13本	φ 11.8	φ 16.3	#	1015	100mm ²	2.0X19本	φ 16.0	φ 21.0	50	
品番	I/V電線				鬼燃線	圧着端子																																			
		D ₁	D ₂	L																																					
1011	14mm ²		φ 5.8	φ 9.0	30																																				
1012	22mm ²		φ 7.4	φ 10.9	#																																				
1013	38mm ²		φ 9.4	φ 13.4	40																																				
1014	60mm ²	2.0X13本	φ 11.8	φ 16.3	#																																				
1015	100mm ²	2.0X19本	φ 16.0	φ 21.0	50																																				
接続クランプ	鉄骨用	鉄溶融亜鉛めっき																																							
	 <table><tr><th>品番</th><th>導線</th><th>端子</th></tr><tr><td>1016</td><td>銅導線</td><td>黄銅製 ニッケルめっき</td></tr><tr><td>1017</td><td>アルミ導線</td><td>アルミ合金製</td></tr></table>	品番	導線	端子	1016	銅導線	黄銅製 ニッケルめっき	1017	アルミ導線	アルミ合金製																															
品番	導線	端子																																							
1016	銅導線	黄銅製 ニッケルめっき																																							
1017	アルミ導線	アルミ合金製																																							
接続クランプ	鉄骨用	鉄溶融亜鉛めっき																																							
	 <table><tr><th>品番</th><th>導線</th><th>端子</th></tr><tr><td>1018</td><td>銅導線</td><td>黄銅製 ニッケルめっき</td></tr><tr><td>1019</td><td>アルミ導線</td><td>アルミ合金製</td></tr></table>	品番	導線	端子	1018	銅導線	黄銅製 ニッケルめっき	1019	アルミ導線	アルミ合金製																															
品番	導線	端子																																							
1018	銅導線	黄銅製 ニッケルめっき																																							
1019	アルミ導線	アルミ合金製																																							