

Lightning Protection System
製品総合カタログ
2023

01

突針

カップリング

支持管

支持管
取付金物

支持管
取付台

支線

02

銅線

銅帯

03

アルミ線

アルミ帯

04

保護管

端子ボックス

05

接地極

標示板

06

附属資料

07

施工参考例



大阪避雷針工業株式会社

INDEX

【巻頭】品番一覧・概算重量

01

突針・支持管

突針	1～
カップリング	5～
支持管	9～
支持管取付金物	17～
支持管取付台	21～
支線	27～



02

銅線・銅帯


銅線	31～
銅帯	45～



03

アルミ線・アルミ帯

アルミ線	49～
アルミ帯	57～



04

保護管・端子ボックス

保護管	63～
端子ボックス	69～



05

接地極・標示板

接地極	85～
標示板	87～



06

附属資料


旧規格・新規格 対比表	91～
-------------	-----



07

施工参考例

共同住宅	附 1～
危険物倉庫	附12～
工場	附22～
病院	附37～
神社仏閣	附54～



01

突針

カップリング

支持管

支持管
取付金物

支持管
取付台

支線

02

銅線

銅帯

03

アルミ線

アルミ帯

04

保護管

端子ボックス

05

接地極

標示板

06

附属資料

07

施工参考例

※ 製品の仕様は予告なく変更となる場合があります。ご了承ください。
※ 最新情報は弊社ホームページをご確認ください。



品番一覧・概算重量表

突 針			
品 番	品 名	単位	重量 (kg)
5101	4針型 金色めっき ターミナル付	基	2.2
5102	JIS中型 クロムめっき	基	2.5
5111	国交省型LR1 クロムめっき	基	2.5
5122	OH-1L型 アルミ	基	2.7
5301	航空障害灯保護網 アルミ	個	2.6

カップリング			
品 番	品 名	単位	重量 (kg)
5202	48.6φ用	個	0.30
5204	60.5φ用	個	0.49

支持管			
品 番	品 名	単位	重量 (kg)
5549-4	STK400 48.6φ × 3.2t 4m	本	15
5500-4	STK400 60.5φ × 3.2t 4m	本	19
5501-4	STK400 48.6φ × 3.2t～60.5φ × 3.2t 4.5m	本	23
5502-4	STK400 48.6φ × 3.2t～60.5φ × 3.2t 5.5m	本	27
5504-4	STK400 48.6φ × 3.2t～60.5φ × 3.2t 6.5m	本	30
5505-4	STK400 48.6φ × 3.2t～76.3φ × 3.2t 6.5m	本	36
5506-4	STK400 48.6φ × 3.2t～76.3φ × 3.2t 7.5m	本	39
5507-4	STK400 48.6φ × 3.2t～76.3φ × 4.2t 7.5m	本	46
5509-4	STK400 48.6φ × 3.2t～60.5φ × 3.2t～89.1φ × 4.2t 8.5m	本	62
5511-4	STK400 48.6φ × 3.2t～76.3φ × 3.2t～101.6φ × 4.2t 10m	本	78
5551-4	STK400 48.6φ × 3.2t～60.5φ × 3.2t 5m	本	25
5552-4	STK400 48.6φ × 3.2t～60.5φ × 3.2t 6m	本	28
5554-4	STK400 48.6φ × 3.2t～76.3φ × 3.2t 7m	本	38
5556-4	STK400 48.6φ × 3.2t～60.5φ × 3.2t～89.1φ × 4.2t 8m	本	60
5557-4	STK400 48.6φ × 3.2t～60.5φ × 3.2t～89.1φ × 4.2t 9m	本	63
5559-4	STK400 48.6φ × 3.2t～76.3φ × 3.2t～101.6φ × 4.2t 10.5m	本	80
5571	STK400 48.6φ × 3.2t 3m	本	11
5572	STK400 48.6φ × 3.2t 4m	本	15
5572-1	STK400 60.5φ × 3.2t 4m	本	19
5573-4	STK400 48.6φ × 3.2t～60.5φ × 3.2t 5m	本	25
5574-4	STK400 48.6φ × 3.2t～76.3φ × 3.2t 5m	本	30
5575-4	STK400 48.6φ × 3.2t～76.3φ × 3.2t 6m	本	34
5576-4	STK400 48.6φ × 3.2t～76.3φ × 4.2t 6m	本	41
5577-4	STK400 48.6φ × 3.2t～76.3φ × 4.2t 7m	本	44
5578-4	STK400 60.5φ × 3.2t～89.1φ × 4.2t 7m	本	53
5579-4	STK400 48.6φ × 3.2t～60.5φ × 3.2t～89.1φ × 4.2t 8m	本	60
5580-4	STK400 48.6φ × 3.2t～76.3φ × 3.2t～101.6φ × 4.2t 8m	本	71
5771	SUS304 48.6φ × 3t～60.5φ × 3t 4.5m	本	22
5772	SUS304 48.6φ × 3t～60.5φ × 3t 5.5m	本	25
5773	SUS304 48.6φ × 3t～76.3φ × 3t 6.5m	本	34
5774	SUS304 48.6φ × 3t～76.3φ × 3t 7.5m	本	37
5775	SUS304 60.5φ × 3t～89.1φ × 3t 7.5m	本	45
5781	SUS304 48.6φ × 3t 4m	本	14
5782	SUS304 48.6φ × 3t～60.5φ × 3t 5m	本	23
5783	SUS304 48.6φ × 3t～60.5φ × 3t 6m	本	27
5784	SUS304 48.6φ × 3t～76.3φ × 3t 6m	本	32
5785	SUS304 48.6φ × 3t～76.3φ × 3t 7m	本	35
5786	SUS304 60.5φ × 3t～89.1φ × 3t 7m	本	43
5791	SUS304 48.6φ × 3t 3m	本	11
5792	SUS304 48.6φ × 3t 4m	本	14

支持管			
品 番	品 名	単位	重量 (kg)
5793	SUS304 60.5φ × 3t 4m	本	18
5794	SUS304 48.6φ × 3t～76.3φ × 3t 5m	本	28
5795	SUS304 48.6φ × 3t～76.3φ × 3t 6m	本	32
5796	SUS304 60.5φ × 3t～89.1φ × 3t 6m	本	39
5797	SUS304 60.5φ × 3t～101.6φ × 3t 6m	本	42
5798	SUS304 60.5φ × 3t～101.6φ × 3t 7m	本	47

支持管取付金物			
品 番	品 名	単位	重量 (kg)
6001	コンクリート用 48.6φ	個	1.3
6002	コンクリート用 48.6φ 底板付	個	1.3
6003	コンクリート用 60.5φ	個	3.3
6004	コンクリート用 60.5φ 底板付	個	3.3
6005	コンクリート用 76.3φ	個	3.4
6006	コンクリート用 76.3φ 底板付	個	3.4
6007	コンクリート用 89.1φ	個	7.8
6008	コンクリート用 89.1φ 底板付	個	7.8
6009	コンクリート用 101.6φ	個	7.9
6010	コンクリート用 101.6φ 底板付	個	8.0
6021	ALC板用 48.6φ	個	2.0
6022	ALC板用 48.6φ 底板付	個	2.0
6023	ALC板用 60.5φ	個	3.8
6024	ALC板用 60.5φ 底板付	個	3.8
6025	ALC板用 76.3φ	個	3.9
6026	ALC板用 76.3φ 底板付	個	3.9
6027	ALC板用 89.1φ	個	7.7
6028	ALC板用 89.1φ 底板付	個	7.7
6029	ALC板用 101.6φ	個	7.9
6030	ALC板用 101.6φ 底板付	個	8.0
6041	鉄骨用 48.6φ	個	0.9
6042	鉄骨用 48.6φ 底板付	個	0.9
6043	鉄骨用 60.5φ	個	2.2
6044	鉄骨用 60.5φ 底板付	個	2.2
6045	鉄骨用 76.3φ	個	2.2
6046	鉄骨用 76.3φ 底板付	個	2.3
6047	鉄骨用 89.1φ	個	4.8
6048	鉄骨用 89.1φ 底板付	個	4.8
6049	鉄骨用 101.6φ	個	5.0
6050	鉄骨用 101.6φ 底板付	個	5.1
6089	コンクリート用 48.6φ	個	1.5
6090	コンクリート用 48.6φ 底板付	個	1.6
6091	コンクリート用 60.5φ	個	3.9
6092	コンクリート用 60.5φ 底板付	個	4.0
6093	コンクリート用 76.3φ	個	4.7
6094	コンクリート用 76.3φ 底板付	個	4.8
6095	コンクリート用 89.1φ	個	7.5
6096	コンクリート用 89.1φ 底板付	個	7.7
6097	コンクリート用 101.6φ	個	7.8
6098	コンクリート用 101.6φ 底板付	個	8.0
6163	バンザーマスト用 48.6φ	個	2.7
6164	バンザーマスト用 48.6φ 底板付	個	2.8
6167	コンクリート柱用 48.6φ	個	2.8
6168	コンクリート柱用 48.6φ 底板付	個	2.9

01
突針
カップリング
支持管
支持管 取付金物
支持管 取付台
支線
02
銅線
銅帯
03
アルミ線
アルミ帯
04
保護管
端子ボックス
05
接地極
標示板
06
附属資料
07
施工参考例

01
突針
カップリング
支持管
支持管 取付金物
支持管 取付台
支線
02
銅線
銅帯
03
アルミ線
アルミ帯
04
保護管
端子ボックス
05
接地極
標示板
06
附属資料
07
施工参考例

品番一覧・概算重量表

支持管取付台				
品 番	品 名	単位	重量 (kg)	
6201-1	コンクリート用 48.6φ	台	19.0	
6202-1	コンクリート用 60.5φ	台	19.0	
6203-1	コンクリート用 76.3φ	台	29.0	
6204-1	コンクリート用 89.1φ	台	29.0	
6205-1	コンクリート用 101.6φ	台	38.0	
6241	スレート片流用 48.6φ	台	10.2	
6242	スレート片流用 60.5φ	台	16.6	
6243	スレート片流用 76.3φ	台	25.1	
6244	スレート片流用 89.1φ	台	25.7	
6251	折版片流用 48.6φ	台	12.5	
6252	折版片流用 60.5φ	台	13.1	
6253	折版片流用 76.3φ	台	19.0	
6254	折版片流用 89.1φ	台	19.6	
6271	丸馳折版Ⅱ型片流用 48.6φ	台	20.8	
6272	丸馳折版Ⅱ型片流用 60.5φ	台	21.4	
6273	丸馳折版Ⅱ型片流用 76.3φ	台	29.9	
6274	丸馳折版Ⅱ型片流用 89.1φ	台	30.5	
6286	角馳折版Ⅱ型片流用 48.6φ	台	20.8	
6287	角馳折版Ⅱ型片流用 60.5φ	台	21.4	
6288	角馳折版Ⅱ型片流用 76.3φ	台	29.9	
6289	角馳折版Ⅱ型片流用 89.1φ	台	30.5	
6291-1	コンクリート用 48.6φ ステンレス	台	19.0	
6292-1	コンクリート用 60.5φ ステンレス	台	19.0	
6293-1	コンクリート用 76.3φ ステンレス	台	29.0	
6294-1	コンクリート用 89.1φ ステンレス	台	29.0	
6295-1	コンクリート用 101.6φ ステンレス	台	38.0	

アンカーボルト				
品 番	品 名	単位	重量 (kg)	
6401	M12×200 鉄溶融亜鉛めっき	本	0.25	
6402	M16×200 鉄溶融亜鉛めっき	本	0.42	
6404	M16×500 鉄溶融亜鉛めっき	本	0.87	
6405	M20×500 鉄溶融亜鉛めっき	本	1.30	
6421	M12×200 ステンレス	本	0.25	
6422	M16×200 ステンレス	本	0.42	
6424	M16×500 ステンレス	本	0.83	
6425	M20×500 ステンレス	本	1.30	

アンカーキャップ				
品 番	品 名	単位	重量 (kg)	
6441	M10・M12用 PVC・シルバー塗装	個	0.03	
6442	M12・M16用 PVC・シルバー塗装	個	0.04	
6443	M20・M24用 PVC・シルバー塗装	個	0.09	

支線取付金物				
品 番	品 名	単位	重量 (kg)	
6501	支持管3方用 48.6φ 鉄溶融亜鉛めっき	個	0.96	
6502	支持管3方用 60.5φ 鉄溶融亜鉛めっき	個	1.04	
6503	支持管3方用 76.3φ 鉄溶融亜鉛めっき	個	1.10	
6504	支持管3方用 89.1φ 鉄溶融亜鉛めっき	個	1.60	
6511	支持管4方用 48.6φ 鉄溶融亜鉛めっき	個	0.84	
6512	支持管4方用 60.5φ 鉄溶融亜鉛めっき	個	0.88	
6513	支持管4方用 76.3φ 鉄溶融亜鉛めっき	個	0.96	
6514	支持管4方用 89.1φ 鉄溶融亜鉛めっき	個	1.46	

支線取付金物				
品 番	品 名	単位	重量 (kg)	
6541	支持管3方用 48.6φ ステンレス	個	0.92	
6542	支持管3方用 60.5φ ステンレス	個	1.02	
6543	支持管3方用 76.3φ ステンレス	個	1.10	
6544	支持管3方用 89.1φ ステンレス	個	1.63	
6551	支持管4方用 48.6φ ステンレス	個	0.80	
6552	支持管4方用 60.5φ ステンレス	個	0.90	
6553	支持管4方用 76.3φ ステンレス	個	0.96	
6554	支持管4方用 89.1φ ステンレス	個	1.40	
6571	埋込用 10φ×200 鉄溶融亜鉛めっき	個	0.24	
6572	埋込用 12φ×200 鉄溶融亜鉛めっき	個	0.36	
6575	埋込用 10φ×200 ステンレス	個	0.24	
6576	埋込用 12φ×200 ステンレス	個	0.34	
6591	露出用 M10φ 鉄溶融亜鉛めっき	個	0.30	
6592	露出用 M12φ 鉄溶融亜鉛めっき	個	0.38	
6595	露出用 M10φ ステンレス	個	0.28	
6596	露出用 M12φ ステンレス	個	0.36	
6613	丸馳折版Ⅱ型用	個	4.41	
6618	角馳折版Ⅱ型用	個	4.70	

支線				
品 番	品 名	単位	重量 (kg)	
6625	ワイヤー6φ ステンレス	m	0.13	
6626	ワイヤー9φ ステンレス	m	0.24	
6631	メッセンジャー 2.0×7	m	0.18	

ワイヤーコース				
品 番	品 名	単位	重量 (kg)	
6644	ワイヤー6φ用	個	0.01	
6645	ワイヤー9φ用	個	0.03	
6646	巻付グリップ用	個	0.07	

ワイヤークリップ				
品 番	品 名	単位	重量 (kg)	
6654	ワイヤー6φ用	個	0.04	
6655	ワイヤー9φ用	個	0.15	

ターンバックル				
品 番	品 名	単位	重量 (kg)	
6661	M10 鉄溶融亜鉛めっき	個	0.52	
6662	M12 鉄溶融亜鉛めっき	個	0.77	
6663	M16 鉄溶融亜鉛めっき	個	1.34	
6664	M10 ステンレス	個	0.66	
6665	M12 ステンレス	個	0.88	
6666	M16 ステンレス	個	1.39	

巻付グリップ				
品 番	品 名	単位	重量 (kg)	
6681	メッセンジャー 2.0×7用	本	0.19	

品番一覧・概算重量表

銅線			
品 番	品 名	単位	重量 (kg)
7003	銅線 2.0×13	m	0.38
7004	銅線 2.0×19	m	0.55

銅線取付金物			
品 番	品 名	単位	重量 (kg)
7011-01	コンクリート用 M6AYプラグ付 40mm ² 迄	個	0.09
7012-01	コンクリート用 M6AYプラグ付 60mm ² 迄	個	0.09
7014	ALC板用 M6エバーキャッチ付 40mm ² 迄	個	0.09
7015	ALC板用 M6エバーキャッチ付 60mm ² 迄	個	0.09
7014-01	ALC板用 フィッシャープラグ付 40mm ² 迄	個	0.08
7015-01	ALC板用 フィッシャープラグ付 60mm ² 迄	個	0.08
7021	鉄骨用 小 40mm ² 迄	個	0.18
7022	鉄骨用 中 40mm ² 迄	個	0.20
7023	鉄骨用 小 60mm ² 迄	個	0.18
7024	鉄骨用 中 60mm ² 迄	個	0.20
7026	鉄骨用 小 ステンレス 40mm ² 迄	個	0.16
7027	鉄骨用 中 ステンレス 40mm ² 迄	個	0.19
7028	鉄骨用 小 ステンレス 60mm ² 迄	個	0.16
7029	鉄骨用 中 ステンレス 60mm ² 迄	個	0.19
7031	貼付用 ABS樹脂 40mm ² 迄	個	0.12
7032	貼付用 ABS樹脂 60mm ² 迄	個	0.12
7033-02	床用 コンクリートブロック 130×130 40mm ² 迄	個	3.92
7034-02	床用 コンクリートブロック 130×130 60mm ² 迄	個	3.92
7041	ねじ込み用 内ねじM6 40mm ² 迄	個	0.06
7042	ねじ込み用 内ねじM6 60mm ² 迄	個	0.06
7043	ねじ込み用 内ねじM8 40mm ² 迄	個	0.06
7044	ねじ込み用 内ねじM8 60mm ² 迄	個	0.06
7045	ねじ込み用 内ねじM10 40mm ² 迄	個	0.06
7046	ねじ込み用 内ねじM10 60mm ² 迄	個	0.06
7047	L型 40mm ² 迄	個	0.05
7048	L型 60mm ² 迄	個	0.05
7053-1	丸馳折版用 40mm ² 迄	個	0.27
7054-1	丸馳折版用 60mm ² 迄	個	0.27
7055	溶接用 M8ステンレスボルト付 40mm ² 迄	個	0.07
7056	溶接用 M8ステンレスボルト付 60mm ² 迄	個	0.07
7057	木造用 5.8φ木ねじ付(ステンレス) 40mm ² 迄	個	0.08
7058	木造用 5.8φ木ねじ付(ステンレス) 60mm ² 迄	個	0.08
7059-1	角馳折版用 40mm ² 迄	個	0.30
7060-1	角馳折版用 60mm ² 迄	個	0.30
7061	棧瓦用 40mm ² 迄	個	0.11
7062	棧瓦用 60mm ² 迄	個	0.11
7063	銅板貼付用 40mm ² 迄	個	0.10
7064	銅板貼付用 60mm ² 迄	個	0.10
7077	素丸瓦用 40mm ² 迄	個	0.20
7078	素丸瓦用 60mm ² 迄	個	0.20
7079	箱棟・棟瓦用 40mm ² 迄	個	0.40
7080	箱棟・棟瓦用 60mm ² 迄	個	0.40

銅線取付金物			
品 番	品 名	単位	重量 (kg)
7091	パイプ用 パイプ外径 48.6φ 40mm ² 迄	個	0.14
7092	パイプ用 パイプ外径 48.6φ 60mm ² 迄	個	0.14
7093	パイプ用 パイプ外径 60.5φ 40mm ² 迄	個	0.15
7094	パイプ用 パイプ外径 60.5φ 60mm ² 迄	個	0.15
7095	パイプ用 パイプ外径 76.3φ 40mm ² 迄	個	0.18
7096	パイプ用 パイプ外径 76.3φ 60mm ² 迄	個	0.18
7097	パイプ用 パイプ外径 89.1φ 40mm ² 迄	個	0.20
7098	パイプ用 パイプ外径 89.1φ 60mm ² 迄	個	0.20
7100-1	自在バンド用 40mm ² 迄	個	0.09
7100-2	自在バンド用 60mm ² 迄	個	0.09
7121	接着用 ステンレス 40mm ² 迄	個	0.10
7122	接着用 ステンレス 60mm ² 迄	個	0.10
7125	接着用 ステンレス 40mm ² 迄	個	0.07
7126	接着用 ステンレス 60mm ² 迄	個	0.07

架空地線引留金物			
品 番	品 名	単位	重量 (kg)
7131	直線用 48.6φ 突針無し	個	0.92
7132	直線用 60.5φ 突針有り	個	1.12
7133	直線用 48.6φ 突針無し	個	1.58
7134	直線用 60.5φ 突針有り	個	1.68
7135	直角用 48.6φ 突針無し	個	2.00
7136	直角用 60.5φ 突針有り	個	2.14
7137	直角用 48.6φ 突針無し	個	2.32
7138	直角用 60.5φ 突針有り	個	2.44

接続端子			
品 番	品 名	単位	重量 (kg)
7141	接続端子 片側	個	0.26
7143	接続端子	個	0.42
7151	T型接続端子	個	0.54
7153	十字型接続端子	個	0.68
7155	水切端子 銅帯付	個	0.72
7156	水切端子 銅帯付 片側アルミ端子	個	0.56
7157	螺旋端子 片側 上	個	0.24
7158	螺旋端子 片側 下	個	0.16
7171	つば付水切端子 5.5mm ²	個	0.02
7172	つば付水切端子 14mm ²	個	0.04
7173	つば付水切端子 22mm ²	個	0.06
7174	つば付水切端子 38mm ²	個	0.10
7175	つば付水切端子 60mm ²	個	0.12
7176	つば付水切端子 100mm ²	個	0.22
7177	つば付水切端子 150mm ²	個	0.38
7181	支持管用接続端子 76.3φ 迄	個	0.40
7183	鉄筋用接続端子	個	1.58
7185	鉄骨用接続端子	個	0.48
7187	鉄板用接続端子 ステンレス	個	0.48
7191	銅線接続クランプ 直線用	個	0.16
7192	銅線接続クランプ 直角用	個	0.34

01

突針

カップリング

支持管

支持管
取付金物

支持管
取付台

支線

02

銅線

銅帯

03

アルミ線

アルミ帯

04

保護管

端子ボックス

05

接地極

標示板

06

附属資料

07

施工参考例

01
突針
カップリング
支持管
支持管 取付金物
支持管 取付台
支線
02
銅線
銅帯
03
アルミ線
アルミ帯
04
保護管
端子ボックス
05
接地極
標示板
06
附属資料
07
施工参考例

品番一覧・概算重量表

接続端子				
品 番	品 名	単位	重量 (kg)	
1001	鉄筋接続クランプ 14mm ² 用 主筋36φ迄	個	0.30	
1002	鉄筋接続クランプ 22mm ² 用 主筋36φ迄	個	0.30	
1003	鉄筋接続クランプ 38mm ² 用 主筋36φ迄	個	0.34	
1004	鉄筋接続クランプ 60mm ² 用 主筋36φ迄	個	0.36	
1005	鉄筋接続クランプ 100mm ² 用 主筋36φ迄	個	0.38	
1006	鉄筋接続クランプ 14mm ² 用 主筋58φ迄	個	0.40	
1007	鉄筋接続クランプ 22mm ² 用 主筋58φ迄	個	0.42	
1008	鉄筋接続クランプ 38mm ² 用 主筋58φ迄	個	0.46	
1009	鉄筋接続クランプ 60mm ² 用 主筋58φ迄	個	0.48	
1010	鉄筋接続クランプ 100mm ² 用 主筋58φ迄	個	0.52	
1011	鉄骨接続クランプ 14mm ² 用	個	0.56	
1012	鉄骨接続クランプ 22mm ² 用	個	0.56	
1013	鉄骨接続クランプ 38mm ² 用	個	0.58	
1014	鉄骨接続クランプ 60mm ² 用	個	0.60	
1015	鉄骨接続クランプ 100mm ² 用	個	0.66	
1016	鉄骨接続クランプ 端子・黄銅ニッケルめっき	個	0.42	
1017	鉄骨接続クランプ 端子・アルミ	個	0.38	
1018	鉄骨接続クランプ 端子・黄銅ニッケルめっき	個	0.48	
1019	鉄骨接続クランプ 端子・アルミ	個	0.42	

銅帯				
品 番	品 名	単位	重量 (kg)	
7201-4	銅帯 3t×25×4m	本	2.7	

銅帯継手				
品 番	品 名	単位	重量 (kg)	
7211	I型継手	個	0.16	
7212	L型継手	個	0.16	
7213	T型継手	個	0.24	

接続端子				
品 番	品 名	単位	重量 (kg)	
7221	分岐端子	個	0.22	
7231	伸縮端子 銅線 2.0×13×0.25m	個	0.68	

銅帯取付金物				
品 番	品 名	単位	重量 (kg)	
7241-01	コンクリート用 M6AYプラグ付	個	0.11	
7248	貼付用 ABS樹脂	個	0.12	
7249	接着用 ステンレス	個	0.12	
7252	銅板貼付用	個	0.12	
7255	素丸瓦用	個	0.22	
7256	箱棟・棟瓦用	個	0.52	
7259	木造用 5.8φ木ねじ付(ステンレス)	個	0.10	

アルミ線				
品 番	品 名	単位	重量 (kg)	
7401	アルミ線 2.0×19	m	0.17	
7402	アルミ線 2.0×25	m	0.22	

アルミ線取付金物				
品 番	品 名	単位	重量 (kg)	
7411-01	コンクリート用 M6AYプラグ付 60mm ² 迄	個	0.04	
7416-01	コンクリート用 M6AYプラグ付 78mm ² 迄	個	0.04	
7427	ALC板用 M6エバーキャッチ付 60mm ² 迄	個	0.04	
7428	ALC板用 M6エバーキャッチ付き 78mm ² 迄	個	0.04	
7429	ALC板用 フィッシャープラグ付 60mm ² 迄	個	0.02	
7430	ALC板用 フィッシャープラグ付 78mm ² 迄	個	0.02	
7434	アルミ笠木用 60mm ² 迄	個	0.02	
7435	アルミ笠木用 78mm ² 迄	個	0.02	
7448	鉄骨用 小 60mm ² 迄	個	0.14	
7449	鉄骨用 中 60mm ² 迄	個	0.16	
7450	鉄骨用 小 78mm ² 迄	個	0.14	
7451	鉄骨用 中 78mm ² 迄	個	0.16	
7452	鉄骨用 小 ステンレス 60mm ² 迄	個	0.12	
7453	鉄骨用 中 ステンレス 60mm ² 迄	個	0.16	
7454	鉄骨用 小 ステンレス 78mm ² 迄	個	0.12	
7455	鉄骨用 中 ステンレス 78mm ² 迄	個	0.16	
7456	貼付用 ABS樹脂 60mm ² 迄	個	0.08	
7457	貼付用 ABS樹脂 78mm ² 迄	個	0.08	
7462	床用 コンクリートブロック 130×130 60mm ² 迄	個	3.88	
7463	床用 コンクリートブロック 130×130 78mm ² 迄	個	3.88	
7464	接着用 ステンレス 60mm ² 迄	個	0.06	
7465	接着用 ステンレス 78mm ² 迄	個	0.06	
7466	接着用 アルミ 60mm ² 迄	個	0.04	
7467	接着用 アルミ 78mm ² 迄	個	0.04	
7468	接着用 ステンレス 60mm ² 迄	個	0.06	
7469	接着用 ステンレス 78mm ² 迄	個	0.06	
7470	接着用 アルミ 60mm ² 迄	個	0.04	
7471	接着用 アルミ 78mm ² 迄	個	0.04	
7472	ねじ込み用 内ねじ M6 60mm ² 迄	個	0.03	
7473	ねじ込み用 内ねじ M6 78mm ² 迄	個	0.03	
7474	ねじ込み用 内ねじ M8 60mm ² 迄	個	0.03	
7475	ねじ込み用 内ねじ M8 78mm ² 迄	個	0.03	
7476	ねじ込み用 内ねじ M10 60mm ² 迄	個	0.02	
7477	ねじ込み用 内ねじ M10 78mm ² 迄	個	0.02	
7482-1	丸馳折版用 60mm ² 迄	個	0.23	
7483-1	丸馳折版用 78mm ² 迄	個	0.23	
7486-1	角馳折版用 60mm ² 迄	個	0.24	
7487-1	角馳折版用 78mm ² 迄	個	0.24	
7488	立馳折版用 60mm ² 迄	個	0.11	
7489	立馳折版用 78mm ² 迄	個	0.11	
7494	溶接用 M8ステンレスボルト付 60mm ² 迄	個	0.04	
7495	溶接用 M8ステンレスボルト付 78mm ² 迄	個	0.04	
7498	パイプ用 パイプ外径 48.6φ 60mm ² 迄	個	0.13	
7499	パイプ用 パイプ外径 48.6φ 78mm ² 迄	個	0.13	

品番一覧・概算重量表

接続端子			
品 番	品 名	単位	重量 (kg)
7431-1E	接続端子 片側 アルミ 圧縮用	個	0.04
7431-2E	接続端子 片側 アルミ 圧縮用	個	0.03
7443-1E	T型接続端子 アルミ 圧縮用	個	0.08
7444-1E	十字型接続端子 アルミ 圧縮用	個	0.10

アルミ帯			
品 番	品 名	単位	重量 (kg)
7501	アルミ帯 4t×25×4m	本	1.08

アルミ帯継手			
品 番	品 名	単位	重量 (kg)
7511	I型継手	個	0.06
7512	L型継手	個	0.07
7513	T型継手	個	0.09

接続端子			
品 番	品 名	単位	重量 (kg)
7521	分岐端子 内側銅製	個	0.11
7522-1E	分岐端子 圧縮用	個	0.04
7531	伸縮端子 アルミ線2.0×25×0.25m	個	0.30

伸縮継手			
品 番	品 名	単位	重量 (kg)
7542	アルミ笠木伸縮継手 大	個	0.10
7543	アルミ笠木伸縮継手 小	個	0.07

アルミ帯取付金物			
品 番	品 名	単位	重量 (kg)
7551-01	コンクリート用 M6AYプラグ付	個	0.06
7553	アルミ笠木用	個	0.04
7560-1	丸馳折版用	個	0.25
7562-1	角馳折版用	個	0.26
7569	ALC板用 M6エバーキャッチ付	個	0.06
7569-01	ALC板用 フィッシャープラグ付	個	0.05
7574	貼付用 ABS樹脂	個	0.08
7545	接着用 ステンレス	個	0.07
7546	接着用 アルミ	個	0.05

保護管附属品			
品 番	品 名	単位	重量 (kg)
7602	VE28ボックスコネクター S 型	個	0.07

保護管取付金物			
品 番	品 名	単位	重量 (kg)
7611-01	コンクリート用 M6AY7プラグ付	個	0.12
7612	ALC板用 M6エバーキャッチ付	個	0.12
7612-01	ALC板用 フィッシャープラグ付	個	0.11
7621	鉄骨用 小	個	0.21
7622	鉄骨用 中	個	0.23
7624	鉄骨用 小 ステンレス	個	0.19
7625	鉄骨用 中 ステンレス	個	0.22
7631	貼付用 ABS樹脂	個	0.15
7631-01	接着用 ステンレス	個	0.13
7632-02	床用 コンクリートブロック 130×130	個	3.95
7634	ねじ込み用 内ねじM6	個	0.09
7635	ねじ込み用 内ねじM8	個	0.09
7636	ねじ込み用 内ねじM10	個	0.09
7637	L型	個	0.05
7641	溶接用 M8ステンレスボルト付	個	0.10
7642	木造用 5.8φ木ねじ付(ステンレス)	個	0.11

01

突針

カップリング

支持管

支持管

取付金物

支持管

取付台

支線

02

銅線

銅帯

03

アルミ線

アルミ帯

04

保護管

端子ボックス

05

接地極

標示板

06

附属資料

07

施工参考例

品番一覧・概算重量表

01
突針
カップリング
支持管
支持管 取付金物
支持管 取付台
支線
02
銅線
銅帯
03
アルミ線
アルミ帯
04
保護管
端子ボックス
05
接地極
標示板
06
附属資料
07
施工参考例

端子ボックス			
品 番	品 名	単位	重量 (kg)
8001	露出用 ABS樹脂	面	0.55
8002	露出用 接続端子付 ABS樹脂	面	0.98
8003	露出用 測定端子付 ABS樹脂	面	1.06
8004	露出用 3端子付 ABS樹脂	面	1.66
8005	露出用 4端子付 ABS樹脂	面	1.84
8031	埋込用 接続端子付 ABS樹脂・ステンレス	面	1.60
8032	埋込用 測定端子付 ABS樹脂・ステンレス	面	1.65
8033	埋込用 3端子付 ABS樹脂・ステンレス	面	2.39
8034	埋込用 4端子付 ABS樹脂・ステンレス	面	2.55
8121	露出用 接続端子付 ステンレス	面	2.18
8122	露出用 測定端子付 ステンレス	面	2.34
8123	露出用 3端子付 ステンレス	面	3.14
8124	露出用 4端子付 ステンレス	面	3.30
8131	埋込用 接続端子付 ステンレス	面	2.71
8132	埋込用 測定端子付 ステンレス	面	2.93
8133	埋込用 3端子付 ステンレス	面	4.14
8134	埋込用 4端子付 ステンレス	面	4.30
8201	露出用 TB-AS1	面	3.97
8202	露出用 TB-AS1A	面	5.68
8203	露出用 TB-ASY	面	6.04
8204	露出用 TB-AS2	面	6.20
8221	埋込用 TB-AF1	面	4.25
8222	埋込用 TB-AF1A	面	5.98
8223	埋込用 TB-AFY	面	6.34
8224	埋込用 TB-AF2	面	6.50
8321	露出用 TB-SS1	面	3.40
8322	露出用 TB-SS1A	面	5.00
8323	露出用 TB-SSY	面	5.70
8324	露出用 TB-SS2	面	5.58
8341	露出用 TB-ST1	面	3.90
8342	露出用 TB-ST1A	面	5.40
8343	露出用 TB-STY	面	6.20
8344	露出用 TB-ST2	面	6.70
8331	埋込用 TB-SF1	面	3.90
8332	埋込用 TB-SF1A	面	5.40
8333	埋込用 TB-SFY	面	6.20
8334	埋込用 TB-SF2	面	6.70

ハンドホール			
品 番	品 名	単位	重量 (kg)
8301	軽荷重 コンクリート・鋳鉄	台	37.9
8302	中荷重 コンクリート・鋳鉄	台	41.2
8303	コンクリート・樹脂	台	26.4
8305	接続端子・PC付	個	0.16

接地極			
品 番	品 名	単位	重量 (kg)
8611	銅板 銅ロー付 1.5t×600×600	枚	5.50
8612	銅板 銅ロー付 1.5t×600×600	枚	5.67
8631	銅板 銅ロー付 1.5t×900×900	枚	11.28
8632	銅板 銅ロー付 1.5t×900×900	枚	11.45
8701	単独用アース棒 14φ×0.5t×1.5m	本	1.92
8702	連結用アース棒 14φ×0.5t×1.5m	本	1.94
8704	リード端子 14φ×75 mm	個	0.18
8705	測定用アース棒 14φ×0.5 t×0.3m	本	0.38

標示板			
品 番	品 名	単位	重量 (kg)
8801	縦型 ステンレス 140×90×1.5t	枚	0.14
8802	縦型 EA ステンレス 140×90×1.5t	枚	0.14
8803	縦型 EB ステンレス 140×90×1.5t	枚	0.14
8804	縦型 ED ステンレス 140×90×1.5t	枚	0.14
8805	縦型 EC ステンレス 140×90×1.5t	枚	0.14
8806	縦型 LA用 ステンレス 140×90×1.5t	枚	0.14
8807	縦型 MDF用 ステンレス 140×90×1.5t	枚	0.14
8808	縦型 ELB用 ステンレス 140×90×1.5 t	枚	0.14
8809	縦型 避雷針用 ステンレス 140×90×1.5t	枚	0.14
8811	縦型 黄銅 140×90×1.2t	枚	0.13
8812	縦型 EA 黄銅 140×90×1.2t	枚	0.13
8813	縦型 EB 黄銅 140×90×1.2t	枚	0.13
8814	縦型 ED 黄銅 140×90×1.2t	枚	0.13
8815	縦型 EC 黄銅 140×90×1.2t	枚	0.13
8816	縦型 Et 黄銅 140×90×1.2t	枚	0.13
8817	縦型 EAt 黄銅 140×90×1.2t	枚	0.13
8818	縦型 Edt 黄銅 140×90×1.2t	枚	0.13
8819	縦型 EDa 黄銅 140×90×1.2t	枚	0.13
8820	縦型 EL 黄銅 140×90×1.2t	枚	0.13
8821	縦型 黄銅 140×90×1.2t 刻印用	枚	0.13
8831	縦型 EA ステンレス	枚	0.14
8832	縦型 EB ステンレス	枚	0.14
8833	縦型 ED ステンレス	枚	0.14
8834	縦型 EC ステンレス	枚	0.14
8835	横型 ELB接地極 ステンレス	枚	0.14
8837	横型 避雷針接地極 ステンレス	枚	0.14
8851	タンクローリー接地用金具 ステンレス	枚	0.92
8860	標示板取付金物 ステンレス	組	0.07

■顧客ニーズに迅速・的確に対応する全国ネットワーク

全国に営業拠点をもうけています。
お近くの支店・営業所にお問い合わせください。



大阪避雷針工業株式会社

本社	〒531-0073	大阪市北区本庄西2-7-11	TEL 06-7178-1631	FAX 06-7178-1630
本社(設計開発部)	〒531-0073	大阪市北区本庄西2-15-14	TEL 06-6372-6771	FAX 06-6372-0051
札幌支店	〒003-0022	札幌市白石区南郷通3丁目南4-8	TEL 011-865-9311	FAX 011-865-9301
仙台支店	〒983-0851	仙台市宮城野区榴ヶ岡5-1	TEL 022-295-2171	FAX 022-291-4171
新潟営業所	〒950-0866	新潟市中央区西馬越3-33	TEL 025-367-1331	FAX 025-367-1330
名古屋支店	〒451-0041	名古屋市西区幅下1-6-16	TEL 052-582-1771	FAX 052-561-6361
静岡営業所	〒422-8047	静岡市駿河区中村町31-1	TEL 054-281-3511	FAX 054-281-3651
金沢営業所	〒920-0027	金沢市駅西新町2-16-7	TEL 076-233-3021	FAX 076-233-3020
大阪支店	〒531-0073	大阪市北区本庄西2-15-14	TEL 06-6372-6751	FAX 06-6372-0051
京都営業所	〒600-8813	京都市下京区中堂寺南町106	TEL 075-315-7551	FAX 075-315-7550
堺営業所	〒590-0942	堺市堺区材木町東1-1-8	TEL 072-227-9061	FAX 072-227-9060
神戸営業所	〒652-0894	神戸市兵庫区入江通1-1-15	TEL 078-652-3631	FAX 078-652-3630
	〒652-0847	神戸市兵庫区切戸町1-13	一令和6年春頃まで仮事務所一	
広島支店	〒733-0013	広島市西区横川新町10-23	TEL 082-292-6541	FAX 082-295-2251
岡山営業所	〒700-0952	岡山市北区平田117-101	TEL 086-941-8731	FAX 086-941-8730
高松営業所	〒760-0013	高松市扇町3-14-16	TEL 087-831-6100	FAX 087-831-6200
福岡支店	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前4-25-11	TEL 092-472-2561	FAX 092-474-9781
北九州営業所	〒802-0831	北九州市小倉南区八重洲町7-1	TEL 093-965-6221	FAX 093-965-6220
熊本営業所	〒860-0833	熊本市中央区平成3-17-28	TEL 096-334-1361	FAX 096-334-1360
鹿児島営業所	〒890-0053	鹿児島市中央町36-15	TEL 099-813-2051	FAX 099-813-2050

東京避雷針工業株式会社

本社	〒164-0013	東京都中野区弥生町1-55-11	TEL 03-3372-8791	FAX 03-3372-8061
東京支店	〒164-0013	東京都中野区弥生町1-55-11	TEL 03-3372-5261	FAX 03-3372-5260
横浜支店	〒221-0045	横浜市神奈川区神奈川1-17-7	TEL 045-453-1991	FAX 045-453-1996
千葉支店	〒260-0842	千葉市中央区南町3-14-1	TEL 043-268-9461	FAX 043-268-9469
さいたま営業所	〒330-0852	さいたま市大宮区大成町2-319-1	TEL 048-652-9661	FAX 048-652-9660
水戸営業所	〒310-0804	水戸市白梅2-6-14	TEL 029-224-4961	FAX 029-224-4960
高崎営業所	〒370-0852	高崎市巾居町4-4-1	TEL 027-386-6501	FAX 027-386-6500

株式会社ダイヒ

工場	〒514-0008	津市上浜町1-245	TEL 059-222-2131	FAX 059-222-2761
----	-----------	------------	------------------	------------------

