



# 支持管取付台

納期をご確認ください



01

突針

カップリング

支持管

支持管  
取付金物

支持管  
取付台

支線

02

銅線

銅帯

03

アルミ線

アルミ帯

04

保護管

端子ボックス

05

接地極

標示板

06

附属資料

07



施工参考例

### 支持管取付台

コンクリート用

SS400溶融亜鉛めっき

鋼管用



コンクリート基礎寸法は参考値

品番	支持管外径	サヤ管内径D <sub>2</sub>	サヤ管外径D <sub>1</sub>	W	P	t <sub>1</sub>	t <sub>2</sub>	d	φ	アンカーボルト
6201-1	48.6φ	80.7φ	89.1φ	300	200	12	9	M12	22φ	M16
6202-1	60.5φ	"	"	"	"	"	"	"	"	"
6203-1	76.3φ	105.3φ	114.3φ	400	300	"	"	"	"	"
6204-1	89.1φ	"	"	"	"	"	"	"	"	"
6205-1	101.6φ	155.2φ	165.2φ	"	"	16	"	M16	26φ	M20

01

突針

カップリング

支持管

支持管  
取付金物

支持管  
取付台

支線



02

### 支持管取付台

スレート片流用

SS400溶融亜鉛めっき

鋼管用



品番	支持管外径	サヤ管内径D <sub>2</sub>	サヤ管外径D <sub>1</sub>	アングル寸法	A	取付ボルトd
6241	48.6φ	52.9φ	60.5φ	L-50×50×6	570	M10×4本付
6242	60.5φ	67.9φ	76.3φ	"	"	"
6243	76.3φ	80.7φ	89.1φ	L-75×75×6	600	M12×4本付
6244	89.1φ	93.2φ	101.6φ	"	"	"

銅線

銅帯

03

アルミ線

アルミ帯

04

保護管

端子ボックス



05

### 支持管取付台

折版片流用

SS400溶融亜鉛めっき

鋼管用



品番	支持管外径	サヤ管内径D <sub>2</sub>	サヤ管外径D <sub>1</sub>	アングル寸法	ルーフボルトd
6251	48.6φ	67.9φ	76.3φ	L-50×50×6	M8×4本付
6252	60.5φ	80.7φ	89.1φ	"	"
6253	76.3φ	93.2φ	101.6φ	L-75×75×6	"
6254	89.1φ	105.3φ	114.3φ	"	"

接地極

標示板

06

附属資料

07


施工参考例

支持管取付台

丸馳折版Ⅱ型片流用

SS400溶融亜鉛めっき

鋼管用




品番	支持管外径	サヤ管内径D <sub>2</sub>	サヤ管外径D <sub>1</sub>	アングルの寸法
6271	48.6φ	67.9φ	76.3φ	L-50×50×6
6272	60.5φ	80.7φ	89.1φ	〃
6273	76.3φ	93.2φ	101.6φ	L-75×75×6
6274	89.1φ	105.3φ	114.3φ	〃

支持管取付台

角馳折版Ⅱ型用

SS400溶融亜鉛めっき

鋼管用




品番	支持管外径	サヤ管内径D <sub>2</sub>	サヤ管外径D <sub>1</sub>	アングルの寸法
6286	48.6φ	67.9φ	76.3φ	L-50×50×6
6287	60.5φ	80.7φ	89.1φ	〃
6288	76.3φ	93.2φ	101.6φ	L-75×75×6
6289	89.1φ	105.3φ	114.3φ	〃

支持管取付台

コンクリート用

ステンレス製 (SUS304)

ステンレス管用



品番	支持管外径	サヤ管内径D <sub>2</sub>	サヤ管外径D <sub>1</sub>	W	P	t <sub>1</sub>	t <sub>2</sub>	d	φ	アンカーボルト
6291-1	48.6φ	81.1φ	89.1φ	300	200	12	9	M12	22φ	M16
6292-1	60.5φ	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
6293-1	76.3φ	106.3φ	114.3φ	400	300	〃	〃	〃	〃	〃
6294-1	89.1φ	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
6295-1	101.6φ	155.2φ	165.2φ	〃	〃	16	〃	M16	26φ	M20

01

突針

カップリング

支持管

支持管  
取付金物

支持管  
取付台

支線

02

鋼線

鋼帯

03

アルミ線

アルミ帯

04

保護管

端子ボックス

05

接地極

標示板

06

附属資料

07

施工参考例