

















01	突針		品番 7 1 4 1	接続端子 片側	銅線用	黄銅製 ニッケルめっき
	カップリング				M10×30、ワッシャ付 (黄銅ニッケルめっき) M10ナット、ワッシャ付 (黄銅ニッケルめっき) M6×14 (黄銅ニッケルめっき) φ18 φ25	
	支持管					
	支持管 取付金物					
02	支線		品番 7 1 4 3	接続端子	銅線用	黄銅製 ニッケルめっき
	銅線				M10×30、ワッシャ付 (黄銅ニッケルめっき) M6×14 (黄銅ニッケルめっき) M10ナット、ワッシャ付 (黄銅ニッケルめっき) φ18 φ25	
	銅帯					
	アルミ線					
03	アルミ帯		品番 7 1 5 1	T型接続端子	銅線用	黄銅製 ニッケルめっき
	保護管				M10ナット、ワッシャ付 (黄銅ニッケルめっき) M6×14 (黄銅ニッケルめっき) M10×30、ワッシャ付 (黄銅ニッケルめっき)	
	端子ボックス					
	接地極					
06	標示板		品番 7 1 5 3	十字型接続端子	銅線用	黄銅製 ニッケルめっき
	附属資料				M10ナット、ワッシャ付 (黄銅ニッケルめっき) M6×14 (黄銅ニッケルめっき) M10×30 (黄銅ニッケルめっき)	
	07					
	施工参考例					

品番 7 1 5 5		水切端子		銅線用		端子 プレート		黄銅製 銅製		ニッケルめっき クロムめっき			
													
品番 7 1 5 6		水切端子		銅線用		端子 プレート		黄銅製 銅製				ニッケルめっき・アルミ合金製 クロムめっき	
													
螺旋端子				ゴンドラ用		黄銅製 ニッケルめっき							
品番 7 1 5 7 (上)		品番 7 1 5 8 (下)											
				銅線用		銅製 スズめっき							
													
品 番		I V 線		鬼撚線		d 1		d 2		D		L	
7171		5. 5 mm ²				3. 5φ		5. 5φ		20φ		40	
7172		14. 0 "				5. 8φ		9. 0φ		30φ		60	
7173		22. 0 "				7. 4φ		10. 9φ		"		"	
7174		38. 0 "				9. 4φ		13. 4φ		40φ		80	
7175		60. 0 "		2. 0 x 13		11. 8φ		16. 3φ		"		"	
7176		100. 0 "		2. 0 x 19		16. 0φ		21. 0φ		50φ		100	
7177		150. 0 "				18. 0φ		25. 0φ		65φ		120	

01

突針

カップリング

支持管

支持管
取付金物

支持管
取付台

支線

02

銅線

銅帯

03

アルミ線

アルミ帯

04

保護管

端子ボックス

05

接地極









標示板









06

附属資料

07

施工参考例

01 突針 カップリング 支持管 支持管 取付金物 支持管 取付台 支線 02 銅線 銅帯 03 アルミ線 アルミ帯 04 保護管 端子ボックス 05 接地極 標示板 06 附属資料 07 施工参考例	品番 7 1 8 1	支持管用接続端子	銅線用	端子 黄銅製 ニッケルめっき プレート 銅・鉄溶融亜鉛めっき
				7 6 . 3 φ 迄 M10×14、ワッシャ付 (黄銅ニッケルめっき) 銅プレート 50×25×3 t 鉄プレート 80×50×4.5 t (溶融亜鉛めっき) 黄銅ロー付 M6×14 (黄銅ニッケルめっき) φ18 φ25
	品番 7 1 8 3	鉄筋用接続端子	銅線用	端子 黄銅製 ニッケルめっき プレート 銅・鉄製
				M10×14、ワッシャ付 (黄銅ニッケルめっき) 銅プレート 50×25×3 t 鉄プレート 75×400×6 t 黄銅ロー付 M6×14 (黄銅ニッケルめっき) φ18 φ25
	品番 7 1 8 5	鉄骨用接続端子	銅線用	端子 黄銅製 ニッケルめっき プレート 銅・鉄製
				M10×14、ワッシャ付 (黄銅ニッケルめっき) 銅プレート 50×25×3 t 鉄プレート 100×50×6 t 黄銅ロー付 M6×14 (黄銅ニッケルめっき) φ18 φ25
	品番 7 1 8 7	鉄板用接続端子	銅線用	端子 黄銅製 ニッケルめっき プレート 銅・ステンレス製
				M10×14、ワッシャ付 (黄銅ニッケルめっき) 銅プレート 50×25×3 t ステンレスプレート 100×50×6 t 黄銅ロー付 M6×14 (黄銅ニッケルめっき) φ18 φ25

品番 7 1 9 1 銅線接続クランプ	銅線用	黄銅製 ニッケルめっき																																							
																																									
品番 7 1 9 2 銅線接続クランプ	銅線用	黄銅製 ニッケルめっき																																							
																																									
鉄筋接続クランプ	銅線用	鉄製 ユニクロめっき 銅製 スズめっき																																							
	 <table><tr><th rowspan="2">品 番</th><th rowspan="2">I V 電線</th><th rowspan="2">鬼撚線</th><th colspan="3">端子</th></tr><tr><th>D₁</th><th>D₂</th><th>L</th></tr><tr><td>1001</td><td>14mm²</td><td></td><td>φ 5.8</td><td>φ 9.0</td><td>30</td></tr><tr><td>1002</td><td>22 #</td><td></td><td>φ 7.4</td><td>φ 10.9</td><td>#</td></tr><tr><td>1003</td><td>38 #</td><td></td><td>φ 9.4</td><td>φ 13.4</td><td>40</td></tr><tr><td>1004</td><td>60 #</td><td>2.0 x 13</td><td>φ 11.8</td><td>φ 16.3</td><td>#</td></tr><tr><td>1005</td><td>100 #</td><td>2.0 x 19</td><td>φ 16.0</td><td>φ 21.0</td><td>50</td></tr></table>		品 番	I V 電線	鬼撚線	端子			D ₁	D ₂	L	1001	14mm ²		φ 5.8	φ 9.0	30	1002	22 #		φ 7.4	φ 10.9	#	1003	38 #		φ 9.4	φ 13.4	40	1004	60 #	2.0 x 13	φ 11.8	φ 16.3	#	1005	100 #	2.0 x 19	φ 16.0	φ 21.0	50
品 番	I V 電線	鬼撚線				端子																																			
			D ₁	D ₂	L																																				
1001	14mm ²		φ 5.8	φ 9.0	30																																				
1002	22 #		φ 7.4	φ 10.9	#																																				
1003	38 #		φ 9.4	φ 13.4	40																																				
1004	60 #	2.0 x 13	φ 11.8	φ 16.3	#																																				
1005	100 #	2.0 x 19	φ 16.0	φ 21.0	50																																				
鉄筋接続クランプ	銅線用	鉄製 ユニクロめっき 銅製 スズめっき																																							
	 <table><tr><th rowspan="2">品 番</th><th rowspan="2">I V 電線</th><th rowspan="2">鬼撚線</th><th colspan="3">端子</th></tr><tr><th>D₁</th><th>D₂</th><th>L</th></tr><tr><td>1006</td><td>14mm²</td><td></td><td>φ 5.8</td><td>φ 9.0</td><td>30</td></tr><tr><td>1007</td><td>22 #</td><td></td><td>φ 7.4</td><td>φ 10.9</td><td>#</td></tr><tr><td>1008</td><td>38 #</td><td></td><td>φ 9.4</td><td>φ 13.4</td><td>40</td></tr><tr><td>1009</td><td>60 #</td><td>2.0 x 13</td><td>φ 11.8</td><td>φ 16.3</td><td>#</td></tr><tr><td>1010</td><td>100 #</td><td>2.0 x 19</td><td>φ 16.0</td><td>φ 21.0</td><td>50</td></tr></table>		品 番	I V 電線	鬼撚線	端子			D ₁	D ₂	L	1006	14mm ²		φ 5.8	φ 9.0	30	1007	22 #		φ 7.4	φ 10.9	#	1008	38 #		φ 9.4	φ 13.4	40	1009	60 #	2.0 x 13	φ 11.8	φ 16.3	#	1010	100 #	2.0 x 19	φ 16.0	φ 21.0	50
品 番	I V 電線	鬼撚線				端子																																			
			D ₁	D ₂	L																																				
1006	14mm ²		φ 5.8	φ 9.0	30																																				
1007	22 #		φ 7.4	φ 10.9	#																																				
1008	38 #		φ 9.4	φ 13.4	40																																				
1009	60 #	2.0 x 13	φ 11.8	φ 16.3	#																																				
1010	100 #	2.0 x 19	φ 16.0	φ 21.0	50																																				

01

突針

カップリング

支持管

支持管
取付金物

支持管
取付台

支線

02

銅線

銅帯

03

アルミ線

アルミ帯

04

保護管

端子ボックス

05

接地極




標示板

06

附属資料

07

施工参考例

鉄 骨 接 続 ク ラ ンプ		銅 線 用	鉄 製 ユニクロめっき 銅 製 スズめっき																																							
01	突針	 <table><thead><tr><th rowspan="2">品 番</th><th rowspan="2">I V 電線</th><th rowspan="2">鬼 撚 線</th><th colspan="3">端 子</th></tr><tr><th>D₁</th><th>D₂</th><th>L</th></tr></thead><tbody><tr><td>1011</td><td>14mm²</td><td></td><td>φ 5.8</td><td>φ 9.0</td><td>30</td></tr><tr><td>1012</td><td>22mm²</td><td></td><td>φ 7.4</td><td>φ 10.9</td><td>"</td></tr><tr><td>1013</td><td>38mm²</td><td></td><td>φ 9.4</td><td>φ 13.4</td><td>40</td></tr><tr><td>1014</td><td>60mm²</td><td>2.0×13</td><td>φ 11.8</td><td>φ 16.3</td><td>"</td></tr><tr><td>1015</td><td>100mm²</td><td>2.0×19</td><td>φ 16.0</td><td>φ 21.0</td><td>50</td></tr></tbody></table>		品 番	I V 電線	鬼 撚 線	端 子			D ₁	D ₂	L	1011	14mm ²		φ 5.8	φ 9.0	30	1012	22mm ²		φ 7.4	φ 10.9	"	1013	38mm ²		φ 9.4	φ 13.4	40	1014	60mm ²	2.0×13	φ 11.8	φ 16.3	"	1015	100mm ²	2.0×19	φ 16.0	φ 21.0	50
	品 番						I V 電線	鬼 撚 線	端 子																																	
				D ₁	D ₂	L																																				
	1011			14mm ²		φ 5.8	φ 9.0	30																																		
1012	22mm ²		φ 7.4	φ 10.9	"																																					
1013	38mm ²		φ 9.4	φ 13.4	40																																					
1014	60mm ²	2.0×13	φ 11.8	φ 16.3	"																																					
1015	100mm ²	2.0×19	φ 16.0	φ 21.0	50																																					
カプリング	支持管																																									
支持管 取付金物	支持管 取付台																																									
02	銅線	鉄 溶 融 亜 鉛 め っ き																																								
銅帯	支線	 <table><thead><tr><th>品 番</th><th>導 線</th><th>端 子</th></tr></thead><tbody><tr><td>1016</td><td>銅 線</td><td>黄銅製 ニッケルめっき</td></tr><tr><td>1017</td><td>アルミ線</td><td>アルミ合金製</td></tr></tbody></table>		品 番	導 線	端 子	1016	銅 線	黄銅製 ニッケルめっき	1017	アルミ線	アルミ合金製																														
品 番	導 線	端 子																																								
1016	銅 線	黄銅製 ニッケルめっき																																								
1017	アルミ線	アルミ合金製																																								
03	アルミ線	鉄 溶 融 亜 鉛 め っ き																																								
アルミ帯	保護管	 <table><thead><tr><th>品 番</th><th>導 線</th><th>端 子</th></tr></thead><tbody><tr><td>1018</td><td>銅 線</td><td>黄銅製 ニッケルめっき</td></tr><tr><td>1019</td><td>アルミ線</td><td>アルミ合金製</td></tr></tbody></table>		品 番	導 線	端 子	1018	銅 線	黄銅製 ニッケルめっき	1019	アルミ線	アルミ合金製																														
品 番	導 線	端 子																																								
1018	銅 線	黄銅製 ニッケルめっき																																								
1019	アルミ線	アルミ合金製																																								
04	端子ボックス																																									
05	接地極																																									
標示板																																										
06	附属資料																																									
07	施工参考例																																									