





品 番	品 名	用 途	仕 様
C - 0	突 針 C F 型	管 体 用	
材 質	アルミ製 ニッケルめっき	尺 度 1 / 2	単位：mm



品 番	品 名	用 途	仕 様
C - 1	コンパクトポール 1 m	管体式 自立用	
材 質	鋼管 (S T K 4 0 0) 溶融亜鉛めっき	尺 度 /	単位 : mm



品 番	品 名	用 途	仕 様
C - 2	コンパクトポール 2 m	管体式 自立用	
材 質	鋼管 (S T K 4 0 0) 溶融亜鉛めっき	尺 度 /	単位 : m m






品 番	品 名	用 途	仕 様
C - 3	コンパクトポール 3 m	管体式 自立、側壁兼用	
材 質	鋼管 (S T K 4 0 0) 溶融亜鉛めっき	尺 度 /	単位 : m m


突針 (別途)

48.6 (t 3.2)




60.5 (t 3.2)



* H L N - R (M 1 2) 付




* H L N - R (M 1 0) 付




大阪避雷針工業株式会社

品 番	品 名	用 途	仕 様
C - 4	コンパクトポール 4 m	管体式 自立、側壁兼用	
材 質	鋼管 (S T K 4 0 0) 溶融亜鉛めっき	尺 度 /	単位 : mm


突針 (別途)



48.6 (t 3.2)




*HLN-R (M 1 0) 付




t 4.5


12めっき抜き穴



60.5 (t 3.2)




*HLN-R (M 1 2) 付




t 4.5

12めっき抜き穴




大阪避雷針工業株式会社


品 番	品 名	用 途	仕 様
C - 5	コンパクトポール 5 m	管体式 自立、側壁兼用	
材 質	鋼管 (S T K 4 0 0) 溶融亜鉛めっき	尺 度 /	単位 : m m




品 番	品 名	用 途	仕 様
C - 6	コンパクトポール 6 m	管体式 自立、側壁兼用	
材 質	鋼管 (S T K 4 0 0) 溶融亜鉛めっき	尺 度 /	単位 : m m




品 番	品 名	用 途	仕 様
C - 7	コンパクトポール 7 m	管体式 自立、側壁兼用	
材 質	鋼管 (S T K 4 0 0) 溶融亜鉛めっき	尺 度 /	単位 : mm




品 番	品 名	用 途	仕 様
C - 8	コンパクトポール 8 m	管体式 自立、側壁兼用	
材 質	鋼管 (S T K 4 0 0) 溶融亜鉛めっき	尺 度 /	単位 : m m




品 番	品 名	用 途	仕 様
C - 8 H	コンパクトポール 8 m (強風速対応)	管体式 自立、側壁兼用	
材 質	鋼管 (S T K 4 0 0) 溶融亜鉛めっき	尺 度 /	単位 : m m




品 番	品 名	用 途	仕 様
C B - S	コンパクトポール用取付台		
材 質	S S 4 0 0 溶融亜鉛めっき	尺 度 /	単位：mm




架台詳細図



架台リブ詳細図 (端子取付部)






架台リブ詳細図




Z端子 片側付
(品番：S 7 1 4 1)




品 番	品 名	用 途	仕 様
C B - S H	コンパクトポール用取付台		
材 質	S S 4 0 0 溶融亜鉛めっき	尺 度 /	単位：mm




架台詳細図



架台リブ詳細図 (端子取付部)



架台リブ詳細図






Z端子 片側付
(品番：S7141)




品 番	品 名	用 途	仕 様
-	コンパクトポール用上部取付金物		
材 質	S S 4 0 0 溶融亜鉛めっき	尺 度 1 / 5	単位 : mm


品 番	支持管外径	D
C B - W U 1	6 0 . 5	6 1
C B - W U 2	7 6 . 3	7 7
C B - W U 3	8 9 . 1	9 0




品 番	品 名	用 途	仕 様
-	コンパクトポール用下部取付金物		
材 質	ＳＳ４００溶融亜鉛めっき	尺 度 １／５	単位：mm




架台リブ詳細図 (端子取付部) S = 1 : 4




架台リブ詳細図 S = 1 : 4




2 - 10キリ
(水抜き穴用)



2 - 20 35長穴
(M16用)



品 番	A	取付ボルト
CB - WL	4 - 15キリ (M12用)	M12 55 (HLN - R付)
CB - WLH	4 - 19キリ (M16用)	M16 65 (HLN - R付)



Z端子 片側付
(品番：S7141)

