


	品		用	
C - 1		トポール 1 m	管体 5	式
材質	鋼管(STK4	00)溶融亜鉛めっき	尺度	/ 単位:mm
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	針(別途)	大 (1000)		4 - 13 キリ (M10用) *HLN-R(M10)付 12めっき抜き穴 (M12用)


品番		品	名	用		<b>住</b> 様
C - 2		ンパクトポール	2 m		本式 <b>立用</b>	
材質	鋼管	(STK400)溶融亜	鉛めっき	尺度	/	単位:mm
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(別途)		48.	<del> </del>	- \$\frac{1}{8} \tag{8} \tag{13} \tag{10} 1	
	片側(別途)		12 4		56 06 06 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08	t 4 . 5 1 2 めっき抜き穴 キリ )


● 大阪避雷針工業株式会社・


品	番	品	名	用 途	仕 様
С -	3	コンパク	トポール 3m	管体式 自立、側壁兼用	
材	質	鋼管(STK4	00)溶融亜鉛めっき	尺度  /	単位:mm
· 突針(別) ·	· 途)——	48.	6 (t3.2)	60.5(t3.2)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	1000		85 - 4 - 13 キリ (M10用)	*H	· · · · · · · · · · · · · ·
3000	X 5000	1000	*HLN-R(M10)付 *HLN-R(M10)付 * 12めっき抜き穴	50	t 4 . 5 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
	<u> </u>		日本		・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
· ·	•	·····	大阪避雷針工業株式会	·社 — · · · · ·	· ·


品 番		品	名	用途	仕 様
C - 4	コ	ンパクトポール	4 m	管体式 自立、側壁兼用	
材質	鋼管	(STK400)溶融亜	鉛めっき	尺 度 /	単位:mm
・ 突針(別途) — ・ ・	•	48.6(t3.2)		60.5(t3.2)	
2000	7	4 - (M1	13キリ 0用) R(M10)付	<b>₹</b>	・ 00 07 4 - 15 ‡ リ (M12用) . LN-R(M12)付 .
2000	2000	56	で t 4 . 5 1 2 めっき抜き穴 2000 1 2 めっき抜き穴 2 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1	50	・ t 4 . 5 ・ の の 1 2 めっき抜き穴
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		4 - (M	↑8 <u>0</u> 15キリ 12用)		・ 4- 15キリ (M12用) ・

















	品	番	品	名	用	途	仕	様
	СВ	- S	コンパクトポー	・ル用取付台				
Ī	材	質	SS400溶融	亜鉛めっき	尺度	/	単位:	m m

M 1 2 5 070穴-HLN-R付 (4- 15キリ) 180 140







## 架台詳細図








架台リブ詳細図




Z端子 片側付 (品番:S7141)

品 番 C B - S H	コンパクトオ	<sub>名</sub> パール用取付台	用途	仕 様
材質	S S 4 0 0 %	容融亜鉛めっき	尺度 /	単位:mm
	190			
	200	/ 🖺 , 🖺 /	つき抜き穴 6 x t 4 . 2	





## 架台詳細図




品	番	品	名	用	途	仕	様
-	-	コンパクトポール	<b>,</b> 用上部取付金物				
材	材 質 SS400溶融亜鉛めっき		尺度	1 / 5	単位:	m m	


品 番	支持管外径	D
C B - WU 1	60.5	6 1
C B - WU 2	76.3	7 7
CB-WU3	89.1	9 0









品	番	品	名	用 途	仕 様
-		コンパクトポー	ル用下部取付金物		
材	質	S S 4 0 0	溶融亜鉛めっき	尺度 1/5	単位:mm
. to	(端 — —	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	A — 10	250 00 > 150	· · ·




架台リブ詳細図 (端子取付部) S = 1:4




<u>架台リブ詳細図 S = 1:4</u>





品 番	A	取付ボルト
CB-WL	4 - 15キリ(M12用)	M12 55(HLN-R付)
CB-WLH	4 - 19キリ(M16用)	M16 65(HLN-R付)



(品番:S7141)