



品 番	品 名	用 途	仕 様
S5600	突 針 O T 型	管 体 用	
材 質	主 針 銅 製 クロムめっき 突針本体 黄銅製 クロムめっき	尺 度 1/2	単位：mm



大阪避雷針工業株式会社


品 番	品 名	用 途	仕 様
	支持管	管体用 自立、側壁兼用	
材 質	鋼管（ S T K 4 0 0 ）溶融亜鉛めっき	尺 度 /	単位：mm



品 番	全 長 L (m)	支持管寸法	支持管用接続端子 対応品番
S 5 6 0 1	3	4 8 . 6 t 3 . 2 3 m	S 7 1 8 1 - 4
S 5 6 0 2	4	4 8 . 6 t 3 . 2 4 m	"
S 5 6 0 3	"	6 0 . 5 t 3 . 2 4 m	S 7 1 8 1 - 6




品 番	品 名	用 途	仕 様
	支持管	管体用 自立、側壁兼用	
材 質	鋼管 (S T K 4 0 0) 溶融亜鉛めっき	尺 度 /	単位 : m m



品 番	全 長 L (m)	支持管寸法			支持管用接続端子
		L ₁	L ₂	d	対応品番
S 5 6 0 4	5	4 8 . 6 t 3 . 2 1 m	6 0 . 5 t 3 . 2 4 m	M 1 0 2 5	S 7 1 8 1 - 6
S 5 6 0 5	"	"	7 6 . 3 t 4 . 2 4 m	M 1 0 3 5	S 7 1 8 1 - 7
S 5 6 0 6	6	4 8 . 6 t 3 . 2 2 m	6 0 . 5 t 3 . 2 4 m	M 1 0 2 5	S 7 1 8 1 - 6
S 5 6 0 7	"	"	7 6 . 3 t 4 . 2 4 m	M 1 0 3 5	S 7 1 8 1 - 7
S 5 6 0 8	7	4 8 . 6 t 3 . 2 3 m	"	"	"
S 5 6 0 9	"	6 0 . 5 t 3 . 2 3 m	8 9 . 1 t 4 . 2 4 m	"	S 7 1 8 1 - 8



品 番	品 名	用 途	仕 様
	支持管	管体用 自立、側壁兼用	
材 質	鋼管 (S T K 4 0 0) 溶融亜鉛めっき	尺 度 /	単位 : mm



品 番	全 長 L (m)	支持管寸法						支持管用接続端子 対応品番
		L_1	L_2	L_3	d_1	d_2		
S5610	8	48.6 t3.2 0.5m	60.5 t3.2 3.5m	89.1 t4.2 4m	M10	M10		S7181-8
S5611	8	48.6 t3.2 0.5m	76.3 t4.2 3.5m	101.6 t4.2 4m	M12	"		S7181-10
S5612	9	48.6 t3.2 1.5m	"	"	M12	"		"
S5613	10	48.6 t3.2 2.5m	"	"	M12	"		"

